

Обозначения.....	33
Пояснения	33
Для раздела «Материалы и методы».....	35
Сывороточный ИФН.....	36
общий.....	36
Период обострения -vs- Период ремиссии	36
Период обострения -vs- Здоровые	36
Период ремиссии -vs- Здоровые	36
критерий I - 1-верхние дых. пути	37
Период обострения -vs- Период ремиссии	37
Период обострения -vs- Здоровые	37
Период ремиссии -vs- Здоровые	38
критерий I - 2-нижние дых. пути	38
Период обострения -vs- Период ремиссии	38
Период обострения -vs- Здоровые	38
Период ремиссии -vs- Здоровые	39
критерий I - Период обострения - сравнение внутри групп.....	39
1-верхние дых. пути -vs- 2-нижние дых. пути	39
критерий I - Период ремиссии - сравнение внутри групп.....	40
1-верхние дых. пути -vs- 2-нижние дых. пути	40
критерий II - 1-давность до 5 лет	40
Период обострения -vs- Период ремиссии	40
Период обострения -vs- Здоровые	40
Период ремиссии -vs- Здоровые	41
критерий II - 2-более 5 лет	41
Период обострения -vs- Период ремиссии	41
Период обострения -vs- Здоровые	42
Период ремиссии -vs- Здоровые	42
критерий II - Период обострения - сравнение внутри групп.....	42
1-давность до 5 лет -vs- 2-более 5 лет.....	42
критерий II - Период ремиссии - сравнение внутри групп.....	43
1-давность до 5 лет -vs- 2-более 5 лет.....	43
критерий III - 1-поражение ДП	43
Период обострения -vs- Период ремиссии	43
Период обострения -vs- Здоровые	44
Период ремиссии -vs- Здоровые	44
критерий III - 2-ДП+кожа	44
Период обострения -vs- Период ремиссии	44
Период обострения -vs- Здоровые	45
Период ремиссии -vs- Здоровые	45
критерий III - Период обострения - сравнение внутри групп	46
1-поражение ДП -vs- 2-ДП+кожа.....	46
критерий III - Период ремиссии - сравнение внутри групп	46
1-поражение ДП -vs- 2-ДП+кожа.....	46
критерий IV - 1-пыльца	46
Период обострения -vs- Период ремиссии	46
Период обострения -vs- Здоровые	47
Период ремиссии -vs- Здоровые	47
критерий IV - 2-поливалентная сенсibilизация	48
Период обострения -vs- Период ремиссии	48
Период обострения -vs- Здоровые	48
Период ремиссии -vs- Здоровые	48
критерий IV - Период обострения - сравнение внутри групп	49
1-пыльца -vs- 2-поливалентная сенсibilизация	49
критерий IV - Период ремиссии - сравнение внутри групп.....	49
1-пыльца -vs- 2-поливалентная сенсibilизация	49
критерий V - 1-поллиноз	50
Период обострения -vs- Период ремиссии	50
Период обострения -vs- Здоровые	50
Период ремиссии -vs- Здоровые	50
критерий V - 2-поллиноз+ринит	51

Период обострения -vs- Период ремиссии	51
Период обострения -vs- Здоровые	51
Период ремиссии -vs- Здоровые	52
критерий V - 3-поливалентная аллергия.....	52
Период обострения -vs- Период ремиссии	52
Период обострения -vs- Здоровые	52
Период ремиссии -vs- Здоровые	53
критерий V - Период обострения - сравнение внутри групп (1-2).....	53
1-поллиноз -vs- 2-поллиноз+ринит	53
критерий V - Период ремиссии - сравнение внутри групп (1-2).....	54
1-поллиноз -vs- 2-поллиноз+ринит	54
критерий V - Период обострения - сравнение внутри групп (1-3).....	54
1-поллиноз -vs- 3-поливалентная аллергия.....	54
критерий V - Период ремиссии - сравнение внутри групп (1-3).....	54
1-поллиноз -vs- 3-поливалентная аллергия.....	54
критерий V - Период обострения - сравнение внутри групп (2-3).....	55
2-поллиноз+ринит -vs- 3-поливалентная аллергия.....	55
критерий V - Период ремиссии - сравнение внутри групп (2-3).....	55
2-поллиноз+ринит -vs- 3-поливалентная аллергия.....	55
критерий VI - 1-поллиноз	56
Период обострения -vs- Период ремиссии	56
Период обострения -vs- Здоровые	56
Период ремиссии -vs- Здоровые	56
критерий VI - 2-поллиноз+пищ. аллергия	57
Период обострения -vs- Период ремиссии	57
Период обострения -vs- Здоровые	57
Период ремиссии -vs- Здоровые	58
критерий VI - Период обострения - сравнение внутри групп	58
1-поллиноз -vs- 2-поллиноз+пищ. аллергия.....	58
критерий VI - Период ремиссии - сравнение внутри групп	58
1-поллиноз -vs- 2-поллиноз+пищ. аллергия.....	58
критерий VII - 1-отягощенная наследственность	59
Период обострения -vs- Период ремиссии	59
Период обострения -vs- Здоровые	59
Период ремиссии -vs- Здоровые	60
критерий VII - 2-наследственность не отягощена	60
Период обострения -vs- Период ремиссии	60
Период обострения -vs- Здоровые	60
Период ремиссии -vs- Здоровые	61
критерий VII - Период обострения - сравнение внутри групп.....	61
1-отягощенная наследственность -vs- 2-наследственность не отягощена	61
критерий VII - Период ремиссии - сравнение внутри групп.....	62
1-отягощенная наследственность -vs- 2-наследственность не отягощена	62
критерий VIII - 1-СИТ.....	62
Период обострения -vs- Период ремиссии	62
Период обострения -vs- Здоровые	62
Период ремиссии -vs- Здоровые	63
критерий VIII - 2-фармакотерапия	63
Период обострения -vs- Период ремиссии	63
Период обострения -vs- Здоровые	64
Период ремиссии -vs- Здоровые	64
критерий VIII - Период обострения - сравнение внутри групп.....	64
1-СИТ -vs- 2-фармакотерапия	64
критерий VIII - Период ремиссии - сравнение внутри групп.....	65
1-СИТ -vs- 2-фармакотерапия	65
Спонтанный ИФН.....	65
общий	65
Период обострения -vs- Период ремиссии	65
Период обострения -vs- Здоровые	66
Период ремиссии -vs- Здоровые	66
критерий I - 1-верхние дых. пути	66

Период обострения -vs- Период ремиссии	66
Период обострения -vs- Здоровые	67
Период ремиссии -vs- Здоровые	67
критерий I - 2-нижние дых. пути	67
Период обострения -vs- Период ремиссии	67
Период обострения -vs- Здоровые	68
Период ремиссии -vs- Здоровые	68
критерий I - Период обострения - сравнение внутри групп	68
1-верхние дых. пути -vs- 2-нижние дых. пути	68
критерий I - Период ремиссии - сравнение внутри групп	69
1-верхние дых. пути -vs- 2-нижние дых. пути	69
критерий II - 1-давность до 5 лет	69
Период обострения -vs- Период ремиссии	69
Период обострения -vs- Здоровые	69
Период ремиссии -vs- Здоровые	70
критерий II - 2-более 5 лет	70
Период обострения -vs- Период ремиссии	70
Период обострения -vs- Здоровые	70
Период ремиссии -vs- Здоровые	71
критерий II - Период обострения - сравнение внутри групп	71
1-давность до 5 лет -vs- 2-более 5 лет	71
критерий II - Период ремиссии - сравнение внутри групп	72
1-давность до 5 лет -vs- 2-более 5 лет	72
критерий III - 1-поражение ДП	72
Период обострения -vs- Период ремиссии	72
Период обострения -vs- Здоровые	72
Период ремиссии -vs- Здоровые	73
критерий III - 2-ДП+кожа	73
Период обострения -vs- Период ремиссии	73
Период обострения -vs- Здоровые	73
Период ремиссии -vs- Здоровые	74
критерий III - Период обострения - сравнение внутри групп	74
1-поражение ДП -vs- 2-ДП+кожа	74
критерий III - Период ремиссии - сравнение внутри групп	74
1-поражение ДП -vs- 2-ДП+кожа	74
критерий IV - 1-пыльца	75
Период обострения -vs- Период ремиссии	75
Период обострения -vs- Здоровые	75
Период ремиссии -vs- Здоровые	75
критерий IV - 2-поливалентная сенсibilизация	76
Период обострения -vs- Период ремиссии	76
Период обострения -vs- Здоровые	76
Период ремиссии -vs- Здоровые	76
критерий IV - Период обострения - сравнение внутри групп	77
1-пыльца -vs- 2-поливалентная сенсibilизация	77
критерий IV - Период ремиссии - сравнение внутри групп	77
1-пыльца -vs- 2-поливалентная сенсibilизация	77
критерий V - 1-поллиноз	78
Период обострения -vs- Период ремиссии	78
Период обострения -vs- Здоровые	78
Период ремиссии -vs- Здоровые	78
критерий V - 2-поллиноз+ринит	79
Период обострения -vs- Период ремиссии	79
Период обострения -vs- Здоровые	79
Период ремиссии -vs- Здоровые	79
критерий V - 3-поливалентная аллергия	80
Период обострения -vs- Период ремиссии	80
Период обострения -vs- Здоровые	80
Период ремиссии -vs- Здоровые	80
критерий V - Период обострения - сравнение внутри групп (1-2)	81
1-поллиноз -vs- 2-поллиноз+ринит	81

критерий V - Период ремиссии - сравнение внутри групп (1-2).....	81
1-поллиноз -vs- 2-поллиноз+ринит	81
критерий V - Период обострения - сравнение внутри групп (1-3).....	82
1-поллиноз -vs- 3-поливалентная аллергия.....	82
критерий V - Период ремиссии - сравнение внутри групп (1-3).....	82
1-поллиноз -vs- 3-поливалентная аллергия.....	82
критерий V - Период обострения - сравнение внутри групп (2-3).....	82
2-поллиноз+ринит -vs- 3-поливалентная аллергия.....	82
критерий V - Период ремиссии - сравнение внутри групп (2-3).....	83
2-поллиноз+ринит -vs- 3-поливалентная аллергия.....	83
критерий VI - 1-поллиноз.....	83
Период обострения -vs- Период ремиссии	83
Период обострения -vs- Здоровые	84
Период ремиссии -vs- Здоровые	84
критерий VI - 2-поллиноз+пищ. аллергия	84
Период обострения -vs- Период ремиссии	84
Период обострения -vs- Здоровые	84
Период ремиссии -vs- Здоровые	85
критерий VI - Период обострения - сравнение внутри групп.....	85
1-поллиноз -vs- 2-поллиноз+пищ. аллергия.....	85
критерий VI - Период ремиссии - сравнение внутри групп.....	85
1-поллиноз -vs- 2-поллиноз+пищ. аллергия.....	85
критерий VII - 1-отягощенная наследственность.....	86
Период обострения -vs- Период ремиссии	86
Период обострения -vs- Здоровые	86
Период ремиссии -vs- Здоровые	86
критерий VII - 2-наследственность не отягощена.....	87
Период обострения -vs- Период ремиссии	87
Период обострения -vs- Здоровые	87
Период ремиссии -vs- Здоровые	87
критерий VII - Период обострения - сравнение внутри групп.....	88
1-отягощенная наследственность -vs- 2-наследственность не отягощена	88
критерий VII - Период ремиссии - сравнение внутри групп.....	88
1-отягощенная наследственность -vs- 2-наследственность не отягощена	88
критерий VIII - 1-СИТ.....	89
Период обострения -vs- Период ремиссии	89
Период обострения -vs- Здоровые	89
Период ремиссии -vs- Здоровые	89
критерий VIII - 2-фармакотерапия.....	90
Период обострения -vs- Период ремиссии	90
Период обострения -vs- Здоровые	90
Период ремиссии -vs- Здоровые	90
критерий VIII - Период обострения - сравнение внутри групп.....	91
1-СИТ -vs- 2-фармакотерапия	91
критерий VIII - Период ремиссии - сравнение внутри групп.....	91
1-СИТ -vs- 2-фармакотерапия	91
Альфа ИФН.....	92
общий.....	92
Период обострения -vs- Период ремиссии	92
Период обострения -vs- Здоровые	92
Период ремиссии -vs- Здоровые	92
критерий I - 1-верхние дых. пути	93
Период обострения -vs- Период ремиссии	93
Период обострения -vs- Здоровые	93
Период ремиссии -vs- Здоровые	94
критерий I - 2-нижние дых. пути	94
Период обострения -vs- Период ремиссии	94
Период обострения -vs- Здоровые	94
Период ремиссии -vs- Здоровые	95
критерий I - Период обострения - сравнение внутри групп.....	95
1-верхние дых. пути -vs- 2-нижние дых. пути	95

критерий I - Период ремиссии - сравнение внутри групп.....	96
1-верхние дых. пути -vs- 2-нижние дых. пути	96
критерий II - 1-давность до 5 лет	96
Период обострения -vs- Период ремиссии	96
Период обострения -vs- Здоровые	96
Период ремиссии -vs- Здоровые	97
критерий II - 2-более 5 лет	97
Период обострения -vs- Период ремиссии	97
Период обострения -vs- Здоровые	98
Период ремиссии -vs- Здоровые	98
критерий II - Период обострения - сравнение внутри групп.....	98
1-давность до 5 лет -vs- 2-более 5 лет.....	98
критерий II - Период ремиссии - сравнение внутри групп.....	99
1-давность до 5 лет -vs- 2-более 5 лет.....	99
критерий III - 1-поражение ДП	99
Период обострения -vs- Период ремиссии	99
Период обострения -vs- Здоровые	100
Период ремиссии -vs- Здоровые	100
критерий III - 2-ДП+кожа	100
Период обострения -vs- Период ремиссии	100
Период обострения -vs- Здоровые	101
Период ремиссии -vs- Здоровые	101
критерий III - Период обострения - сравнение внутри групп	102
1-поражение ДП -vs- 2-ДП+кожа.....	102
критерий III - Период ремиссии - сравнение внутри групп	102
1-поражение ДП -vs- 2-ДП+кожа.....	102
критерий IV - 1-пыльца	102
Период обострения -vs- Период ремиссии	102
Период обострения -vs- Здоровые	103
Период ремиссии -vs- Здоровые	103
критерий IV - 2-поливалентная сенсibilизация	104
Период обострения -vs- Период ремиссии	104
Период обострения -vs- Здоровые	104
Период ремиссии -vs- Здоровые	104
критерий IV - Период обострения - сравнение внутри групп	105
1-пыльца -vs- 2-поливалентная сенсibilизация	105
критерий IV - Период ремиссии - сравнение внутри групп	105
1-пыльца -vs- 2-поливалентная сенсibilизация	105
критерий V - 1-поллиноз	106
Период обострения -vs- Период ремиссии	106
Период обострения -vs- Здоровые	106
Период ремиссии -vs- Здоровые	106
критерий V - 2-поллиноз+ринит	107
Период обострения -vs- Период ремиссии	107
Период обострения -vs- Здоровые	107
Период ремиссии -vs- Здоровые	108
критерий V - 3-поливалентная аллергия.....	108
Период обострения -vs- Период ремиссии	108
Период обострения -vs- Здоровые	108
Период ремиссии -vs- Здоровые	109
критерий V - Период обострения - сравнение внутри групп (1-2).....	109
1-поллиноз -vs- 2-поллиноз+ринит	109
критерий V - Период ремиссии - сравнение внутри групп (1-2).....	110
1-поллиноз -vs- 2-поллиноз+ринит	110
критерий V - Период обострения - сравнение внутри групп (1-3).....	110
1-поллиноз -vs- 3-поливалентная аллергия.....	110
критерий V - Период ремиссии - сравнение внутри групп (1-3).....	110
1-поллиноз -vs- 3-поливалентная аллергия.....	110
критерий V - Период обострения - сравнение внутри групп (2-3).....	111
2-поллиноз+ринит -vs- 3-поливалентная аллергия.....	111
критерий V - Период ремиссии - сравнение внутри групп (2-3).....	111

2-поллиноз+ринит -vs- 3-поливалентная аллергия.....	111
критерий VI - 1-поллиноз.....	112
Период обострения -vs- Период ремиссии.....	112
Период обострения -vs- Здоровые.....	112
Период ремиссии -vs- Здоровые.....	112
критерий VI - 2-поллиноз+пищ. аллергия.....	113
Период обострения -vs- Период ремиссии.....	113
Период обострения -vs- Здоровые.....	113
Период ремиссии -vs- Здоровые.....	114
критерий VI - Период обострения - сравнение внутри групп.....	114
1-поллиноз -vs- 2-поллиноз+пищ. аллергия.....	114
критерий VI - Период ремиссии - сравнение внутри групп.....	114
1-поллиноз -vs- 2-поллиноз+пищ. аллергия.....	114
критерий VII - 1-отягощенная наследственность.....	115
Период обострения -vs- Период ремиссии.....	115
Период обострения -vs- Здоровые.....	115
Период ремиссии -vs- Здоровые.....	116
критерий VII - 2-наследственность не отягощена.....	116
Период обострения -vs- Период ремиссии.....	116
Период обострения -vs- Здоровые.....	116
Период ремиссии -vs- Здоровые.....	117
критерий VII - Период обострения - сравнение внутри групп.....	117
1-отягощенная наследственность -vs- 2-наследственность не отягощена.....	117
критерий VII - Период ремиссии - сравнение внутри групп.....	118
1-отягощенная наследственность -vs- 2-наследственность не отягощена.....	118
критерий VIII - 1-СИТ.....	118
Период обострения -vs- Период ремиссии.....	118
Период обострения -vs- Здоровые.....	118
Период ремиссии -vs- Здоровые.....	119
критерий VIII - 2-фармакотерапия.....	119
Период обострения -vs- Период ремиссии.....	119
Период обострения -vs- Здоровые.....	120
Период ремиссии -vs- Здоровые.....	120
критерий VIII - Период обострения - сравнение внутри групп.....	120
1-СИТ -vs- 2-фармакотерапия.....	120
критерий VIII - Период ремиссии - сравнение внутри групп.....	121
1-СИТ -vs- 2-фармакотерапия.....	121
Гамма ИФН.....	121
общий.....	121
Период обострения -vs- Период ремиссии.....	121
Период обострения -vs- Здоровые.....	122
Период ремиссии -vs- Здоровые.....	122
критерий I - 1-верхние дых. пути.....	122
Период обострения -vs- Период ремиссии.....	122
Период обострения -vs- Здоровые.....	123
Период ремиссии -vs- Здоровые.....	123
критерий I - 2-нижние дых. пути.....	124
Период обострения -vs- Период ремиссии.....	124
Период обострения -vs- Здоровые.....	124
Период ремиссии -vs- Здоровые.....	124
критерий I - Период обострения - сравнение внутри групп.....	125
1-верхние дых. пути -vs- 2-нижние дых. пути.....	125
критерий I - Период ремиссии - сравнение внутри групп.....	125
1-верхние дых. пути -vs- 2-нижние дых. пути.....	125
критерий II - 1-давность до 5 лет.....	126
Период обострения -vs- Период ремиссии.....	126
Период обострения -vs- Здоровые.....	126
Период ремиссии -vs- Здоровые.....	126
критерий II - 2-более 5 лет.....	127
Период обострения -vs- Период ремиссии.....	127
Период обострения -vs- Здоровые.....	127

Период ремиссии -vs- Здоровые	128
критерий II - Период обострения - сравнение внутри групп.....	128
1-давность до 5 лет -vs- 2-более 5 лет.....	128
критерий II - Период ремиссии - сравнение внутри групп.....	128
1-давность до 5 лет -vs- 2-более 5 лет.....	128
критерий III - 1-поражение ДП	129
Период обострения -vs- Период ремиссии	129
Период обострения -vs- Здоровые	129
Период ремиссии -vs- Здоровые	130
критерий III - 2-ДП+кожа	130
Период обострения -vs- Период ремиссии	130
Период обострения -vs- Здоровые	130
Период ремиссии -vs- Здоровые	131
критерий III - Период обострения - сравнение внутри групп	131
1-поражение ДП -vs- 2-ДП+кожа.....	131
критерий III - Период ремиссии - сравнение внутри групп	132
1-поражение ДП -vs- 2-ДП+кожа.....	132
критерий IV - 1-пыльца	132
Период обострения -vs- Период ремиссии	132
Период обострения -vs- Здоровые	132
Период ремиссии -vs- Здоровые	133
критерий IV - 2-поливалентная сенсibilизация	133
Период обострения -vs- Период ремиссии	133
Период обострения -vs- Здоровые	134
Период ремиссии -vs- Здоровые	134
критерий IV - Период обострения - сравнение внутри групп	134
1-пыльца -vs- 2-поливалентная сенсibilизация	134
критерий IV - Период ремиссии - сравнение внутри групп.....	135
1-пыльца -vs- 2-поливалентная сенсibilизация	135
критерий V - 1-поллиноз	135
Период обострения -vs- Период ремиссии.....	135
Период обострения -vs- Здоровые	136
Период ремиссии -vs- Здоровые	136
критерий V - 2-поллиноз+ринит	136
Период обострения -vs- Период ремиссии.....	136
Период обострения -vs- Здоровые	137
Период ремиссии -vs- Здоровые	137
критерий V - 3-поливалентная аллергия.....	138
Период обострения -vs- Период ремиссии	138
Период обострения -vs- Здоровые	138
Период ремиссии -vs- Здоровые	138
критерий V - Период обострения - сравнение внутри групп (1-2).....	139
1-поллиноз -vs- 2-поллиноз+ринит	139
критерий V - Период ремиссии - сравнение внутри групп (1-2).....	139
1-поллиноз -vs- 2-поллиноз+ринит	139
критерий V - Период обострения - сравнение внутри групп (1-3).....	140
1-поллиноз -vs- 3-поливалентная аллергия.....	140
критерий V - Период ремиссии - сравнение внутри групп (1-3).....	140
1-поллиноз -vs- 3-поливалентная аллергия.....	140
критерий V - Период обострения - сравнение внутри групп (2-3).....	140
2-поллиноз+ринит -vs- 3-поливалентная аллергия.....	140
критерий V - Период ремиссии - сравнение внутри групп (2-3).....	141
2-поллиноз+ринит -vs- 3-поливалентная аллергия.....	141
критерий VI - 1-поллиноз	141
Период обострения -vs- Период ремиссии	141
Период обострения -vs- Здоровые	142
Период ремиссии -vs- Здоровые	142
критерий VI - 2-поллиноз+пищ. аллергия	142
Период обострения -vs- Период ремиссии	142
Период обострения -vs- Здоровые	143
Период ремиссии -vs- Здоровые	143

критерий VI - Период обострения - сравнение внутри групп.....	144
1-поллиноз -vs- 2-поллиноз+пищ. аллергия.....	144
критерий VI - Период ремиссии - сравнение внутри групп.....	144
1-поллиноз -vs- 2-поллиноз+пищ. аллергия.....	144
критерий VII - 1-отягощенная наследственность.....	144
Период обострения -vs- Период ремиссии.....	144
Период обострения -vs- Здоровые.....	145
Период ремиссии -vs- Здоровые.....	145
критерий VII - 2-наследственность не отягощена.....	146
Период обострения -vs- Период ремиссии.....	146
Период обострения -vs- Здоровые.....	146
Период ремиссии -vs- Здоровые.....	146
критерий VII - Период обострения - сравнение внутри групп.....	147
1-отягощенная наследственность -vs- 2-наследственность не отягощена.....	147
критерий VII - Период ремиссии - сравнение внутри групп.....	147
1-отягощенная наследственность -vs- 2-наследственность не отягощена.....	147
критерий VIII - 1-СИТ.....	148
Период обострения -vs- Период ремиссии.....	148
Период обострения -vs- Здоровые.....	148
Период ремиссии -vs- Здоровые.....	148
критерий VIII - 2-фармакотерапия.....	149
Период обострения -vs- Период ремиссии.....	149
Период обострения -vs- Здоровые.....	149
Период ремиссии -vs- Здоровые.....	150
критерий VIII - Период обострения - сравнение внутри групп.....	150
1-СИТ -vs- 2-фармакотерапия.....	150
критерий VIII - Период ремиссии - сравнение внутри групп.....	150
1-СИТ -vs- 2-фармакотерапия.....	150
Сывороточный ИФН.....	151
общий.....	151
Период обострения -vs- Период ремиссии.....	151
Период обострения -vs- Здоровые.....	151
Период ремиссии -vs- Здоровые.....	152
критерий I - 1-верхние дых. пути.....	152
Период обострения -vs- Период ремиссии.....	152
Период обострения -vs- Здоровые.....	152
Период ремиссии -vs- Здоровые.....	153
критерий I - 2-нижние дых. пути.....	153
Период обострения -vs- Период ремиссии.....	153
Период обострения -vs- Здоровые.....	154
Период ремиссии -vs- Здоровые.....	154
критерий I - Период обострения - сравнение внутри групп.....	154
1-верхние дых. пути -vs- 2-нижние дых. пути.....	154
критерий I - Период ремиссии - сравнение внутри групп.....	155
1-верхние дых. пути -vs- 2-нижние дых. пути.....	155
критерий II - 1-давность до 5 лет.....	155
Период обострения -vs- Период ремиссии.....	155
Период обострения -vs- Здоровые.....	156
Период ремиссии -vs- Здоровые.....	156
критерий II - 2-более 5 лет.....	156
Период обострения -vs- Период ремиссии.....	156
Период обострения -vs- Здоровые.....	157
Период ремиссии -vs- Здоровые.....	157
критерий II - Период обострения - сравнение внутри групп.....	158
1-давность до 5 лет -vs- 2-более 5 лет.....	158
критерий II - Период ремиссии - сравнение внутри групп.....	158
1-давность до 5 лет -vs- 2-более 5 лет.....	158
критерий III - 1-поражение ДП.....	158
Период обострения -vs- Период ремиссии.....	158
Период обострения -vs- Здоровые.....	159
Период ремиссии -vs- Здоровые.....	159

критерий III - 2-ДП+кожа	160
Период обострения -vs- Период ремиссии	160
Период обострения -vs- Здоровые	160
Период ремиссии -vs- Здоровые	160
критерий III - Период обострения - сравнение внутри групп	161
1-поражение ДП -vs- 2-ДП+кожа.....	161
критерий III - Период ремиссии - сравнение внутри групп	161
1-поражение ДП -vs- 2-ДП+кожа.....	161
критерий IV - 1-пыльца.....	161
Период обострения -vs- Период ремиссии	161
Период обострения -vs- Здоровые	162
Период ремиссии -vs- Здоровые	162
критерий IV - 2-поливалентная сенсibilизация	162
Период обострения -vs- Период ремиссии	162
Период обострения -vs- Здоровые	163
Период ремиссии -vs- Здоровые	163
критерий IV - Период обострения - сравнение внутри групп.....	164
1-пыльца -vs- 2-поливалентная сенсibilизация	164
критерий IV - Период ремиссии - сравнение внутри групп.....	164
1-пыльца -vs- 2-поливалентная сенсibilизация	164
критерий V - 1-поллиноз	165
Период обострения -vs- Период ремиссии	165
Период обострения -vs- Здоровые	165
Период ремиссии -vs- Здоровые	165
критерий V - 2-поллиноз+ринит	166
Период обострения -vs- Период ремиссии	166
Период обострения -vs- Здоровые	166
Период ремиссии -vs- Здоровые	167
критерий V - 3-поливалентная аллергия.....	167
Период обострения -vs- Период ремиссии	167
Период обострения -vs- Здоровые	167
Период ремиссии -vs- Здоровые	168
критерий V - Период обострения - сравнение внутри групп (1-2).....	168
1-поллиноз -vs- 2-поллиноз+ринит	168
критерий V - Период ремиссии - сравнение внутри групп (1-2).....	169
1-поллиноз -vs- 2-поллиноз+ринит	169
критерий V - Период обострения - сравнение внутри групп (1-3).....	169
1-поллиноз -vs- 3-поливалентная аллергия.....	169
критерий V - Период ремиссии - сравнение внутри групп (1-3).....	169
1-поллиноз -vs- 3-поливалентная аллергия.....	169
критерий V - Период обострения - сравнение внутри групп (2-3).....	170
2-поллиноз+ринит -vs- 3-поливалентная аллергия	170
критерий V - Период ремиссии - сравнение внутри групп (2-3).....	170
2-поллиноз+ринит -vs- 3-поливалентная аллергия	170
критерий VI - 1-поллиноз	171
Период обострения -vs- Период ремиссии	171
Период обострения -vs- Здоровые	171
Период ремиссии -vs- Здоровые	171
критерий VI - 2-поллиноз+пищ. аллергия	172
Период обострения -vs- Период ремиссии	172
Период обострения -vs- Здоровые	172
Период ремиссии -vs- Здоровые	173
критерий VI - Период обострения - сравнение внутри групп	173
1-поллиноз -vs- 2-поллиноз+пищ. аллергия.....	173
критерий VI - Период ремиссии - сравнение внутри групп.....	173
1-поллиноз -vs- 2-поллиноз+пищ. аллергия.....	173
критерий VII - 1-отягощенная наследственность.....	174
Период обострения -vs- Период ремиссии	174
Период обострения -vs- Здоровые	174
Период ремиссии -vs- Здоровые	175
критерий VII - 2-наследственность не отягощена	175

Период обострения -vs- Период ремиссии	175
Период обострения -vs- Здоровые	175
Период ремиссии -vs- Здоровые	176
критерий VII - Период обострения - сравнение внутри групп.....	176
1-отягощенная наследственность -vs- 2-наследственность не отягощена	176
критерий VII - Период ремиссии - сравнение внутри групп.....	177
1-отягощенная наследственность -vs- 2-наследственность не отягощена	177
Спонтанный ИФН.....	177
общий.....	177
Период обострения -vs- Период ремиссии	177
Период обострения -vs- Здоровые	177
Период ремиссии -vs- Здоровые	178
критерий I - 1-верхние дых. пути	178
Период обострения -vs- Период ремиссии	178
Период обострения -vs- Здоровые	178
Период ремиссии -vs- Здоровые	179
критерий I - 2-нижние дых. пути	179
Период обострения -vs- Период ремиссии	179
Период обострения -vs- Здоровые	179
Период ремиссии -vs- Здоровые	180
критерий I - Период обострения - сравнение внутри групп.....	180
1-верхние дых. пути -vs- 2-нижние дых. пути	180
критерий I - Период ремиссии - сравнение внутри групп.....	180
1-верхние дых. пути -vs- 2-нижние дых. пути	180
критерий II - 1-давность до 5 лет	181
Период обострения -vs- Период ремиссии	181
Период обострения -vs- Здоровые	181
Период ремиссии -vs- Здоровые	181
критерий II - 2-более 5 лет	181
Период обострения -vs- Период ремиссии	181
Период обострения -vs- Здоровые	182
Период ремиссии -vs- Здоровые	182
критерий II - Период обострения - сравнение внутри групп.....	182
1-давность до 5 лет -vs- 2-более 5 лет.....	182
критерий II - Период ремиссии - сравнение внутри групп.....	183
1-давность до 5 лет -vs- 2-более 5 лет.....	183
критерий III - 1-поражение ДП	183
Период обострения -vs- Период ремиссии	183
Период обострения -vs- Здоровые	184
Период ремиссии -vs- Здоровые	184
критерий III - 2-ДП+кожа	184
Период обострения -vs- Период ремиссии	184
Период обострения -vs- Здоровые	185
Период ремиссии -vs- Здоровые	185
критерий III - Период обострения - сравнение внутри групп	185
1-поражение ДП -vs- 2-ДП+кожа.....	185
критерий III - Период ремиссии - сравнение внутри групп	185
1-поражение ДП -vs- 2-ДП+кожа.....	185
критерий IV - 1-пыльца	186
Период обострения -vs- Период ремиссии	186
Период обострения -vs- Здоровые	186
Период ремиссии -vs- Здоровые	187
критерий IV - 2-поливалентная сенсibilизация	187
Период обострения -vs- Период ремиссии	187
Период обострения -vs- Здоровые	187
Период ремиссии -vs- Здоровые	188
критерий IV - Период обострения - сравнение внутри групп.....	188
1-пыльца -vs- 2-поливалентная сенсibilизация	188
критерий IV - Период ремиссии - сравнение внутри групп.....	188
1-пыльца -vs- 2-поливалентная сенсibilизация	188
критерий V - 1-поллиноз	189

Период обострения -vs- Период ремиссии	189
Период обострения -vs- Здоровые	189
Период ремиссии -vs- Здоровые	189
критерий V - 2-поллиноз+ринит	190
Период обострения -vs- Период ремиссии	190
Период обострения -vs- Здоровые	190
Период ремиссии -vs- Здоровые	190
критерий V - 3-поливалентная аллергия.....	191
Период обострения -vs- Период ремиссии	191
Период обострения -vs- Здоровые	191
Период ремиссии -vs- Здоровые	191
критерий V - Период обострения - сравнение внутри групп (1-2).....	192
1-поллиноз -vs- 2-поллиноз+ринит	192
критерий V - Период ремиссии - сравнение внутри групп (1-2).....	192
1-поллиноз -vs- 2-поллиноз+ринит	192
критерий V - Период обострения - сравнение внутри групп (1-3).....	192
1-поллиноз -vs- 3-поливалентная аллергия.....	192
критерий V - Период ремиссии - сравнение внутри групп (1-3).....	193
1-поллиноз -vs- 3-поливалентная аллергия.....	193
критерий V - Период обострения - сравнение внутри групп (2-3).....	193
2-поллиноз+ринит -vs- 3-поливалентная аллергия	193
критерий V - Период ремиссии - сравнение внутри групп (2-3).....	193
2-поллиноз+ринит -vs- 3-поливалентная аллергия	193
критерий VI - 1-поллиноз	194
Период обострения -vs- Период ремиссии	194
Период обострения -vs- Здоровые	194
Период ремиссии -vs- Здоровые	195
критерий VI - 2-поллиноз+пищ. аллергия	195
Период обострения -vs- Период ремиссии	195
Период обострения -vs- Здоровые	195
Период ремиссии -vs- Здоровые	195
критерий VI - Период обострения - сравнение внутри групп	196
1-поллиноз -vs- 2-поллиноз+пищ. аллергия.....	196
критерий VI - Период ремиссии - сравнение внутри групп	196
1-поллиноз -vs- 2-поллиноз+пищ. аллергия.....	196
критерий VII - 1-отягощенная наследственность	196
Период обострения -vs- Период ремиссии	196
Период обострения -vs- Здоровые	197
Период ремиссии -vs- Здоровые	197
критерий VII - 2-наследственность не отягощена	197
Период обострения -vs- Период ремиссии	197
Период обострения -vs- Здоровые	198
Период ремиссии -vs- Здоровые	198
критерий VII - Период обострения - сравнение внутри групп.....	198
1-отягощенная наследственность -vs- 2-наследственность не отягощена	198
критерий VII - Период ремиссии - сравнение внутри групп.....	199
1-отягощенная наследственность -vs- 2-наследственность не отягощена	199
Альфа ИФН	199
общий	199
Период обострения -vs- Период ремиссии	199
Период обострения -vs- Здоровые	200
Период ремиссии -vs- Здоровые	200
критерий I - 1-верхние дых. пути	200
Период обострения -vs- Период ремиссии	200
Период обострения -vs- Здоровые	201
Период ремиссии -vs- Здоровые	201
критерий I - 2-нижние дых. пути	202
Период обострения -vs- Период ремиссии	202
Период обострения -vs- Здоровые	202
Период ремиссии -vs- Здоровые	202
критерий I - Период обострения - сравнение внутри групп.....	203

1-верхние дых. пути -vs- 2-нижние дых. пути	203
критерий I - Период ремиссии - сравнение внутри групп.....	203
1-верхние дых. пути -vs- 2-нижние дых. пути	203
критерий II - 1-давность до 5 лет	204
Период обострения -vs- Период ремиссии	204
Период обострения -vs- Здоровые	204
Период ремиссии -vs- Здоровые	204
критерий II - 2-более 5 лет	205
Период обострения -vs- Период ремиссии	205
Период обострения -vs- Здоровые	205
Период ремиссии -vs- Здоровые	206
критерий II - Период обострения - сравнение внутри групп.....	206
1-давность до 5 лет -vs- 2-более 5 лет.....	206
критерий II - Период ремиссии - сравнение внутри групп.....	206
1-давность до 5 лет -vs- 2-более 5 лет.....	206
критерий III - 1-поражение ДП	207
Период обострения -vs- Период ремиссии	207
Период обострения -vs- Здоровые	207
Период ремиссии -vs- Здоровые	208
критерий III - 2-ДП+кожа	208
Период обострения -vs- Период ремиссии	208
Период обострения -vs- Здоровые	208
Период ремиссии -vs- Здоровые	209
критерий III - Период обострения - сравнение внутри групп	209
1-поражение ДП -vs- 2-ДП+кожа.....	209
критерий III - Период ремиссии - сравнение внутри групп	209
1-поражение ДП -vs- 2-ДП+кожа.....	209
критерий IV - 1-пыльца	210
Период обострения -vs- Период ремиссии	210
Период обострения -vs- Здоровые	210
Период ремиссии -vs- Здоровые	210
критерий IV - 2-поливалентная сенсibilизация	211
Период обострения -vs- Период ремиссии	211
Период обострения -vs- Здоровые	211
Период ремиссии -vs- Здоровые	212
критерий IV - Период обострения - сравнение внутри групп	212
1-пыльца -vs- 2-поливалентная сенсibilизация	212
критерий IV - Период ремиссии - сравнение внутри групп.....	212
1-пыльца -vs- 2-поливалентная сенсibilизация	212
критерий V - 1-поллиноз	213
Период обострения -vs- Период ремиссии	213
Период обострения -vs- Здоровые	213
Период ремиссии -vs- Здоровые	214
критерий V - 2-поллиноз+ринит	214
Период обострения -vs- Период ремиссии	214
Период обострения -vs- Здоровые	214
Период ремиссии -vs- Здоровые	215
критерий V - 3-поливалентная аллергия.....	215
Период обострения -vs- Период ремиссии	215
Период обострения -vs- Здоровые	216
Период ремиссии -vs- Здоровые	216
критерий V - Период обострения - сравнение внутри групп (1-2).....	216
1-поллиноз -vs- 2-поллиноз+ринит	216
критерий V - Период ремиссии - сравнение внутри групп (1-2).....	217
1-поллиноз -vs- 2-поллиноз+ринит	217
критерий V - Период обострения - сравнение внутри групп (1-3).....	217
1-поллиноз -vs- 3-поливалентная аллергия.....	217
критерий V - Период ремиссии - сравнение внутри групп (1-3).....	218
1-поллиноз -vs- 3-поливалентная аллергия.....	218
критерий V - Период обострения - сравнение внутри групп (2-3).....	218
2-поллиноз+ринит -vs- 3-поливалентная аллергия.....	218

критерий V - Период ремиссии - сравнение внутри групп (2-3).....	218
2-поллиноз+ринит -vs- 3-поливалентная аллергия.....	218
критерий VI - 1-поллиноз.....	219
Период обострения -vs- Период ремиссии.....	219
Период обострения -vs- Здоровые.....	219
Период ремиссии -vs- Здоровые.....	220
критерий VI - 2-поллиноз+пищ. аллергия.....	220
Период обострения -vs- Период ремиссии.....	220
Период обострения -vs- Здоровые.....	220
Период ремиссии -vs- Здоровые.....	221
критерий VI - Период обострения - сравнение внутри групп.....	221
1-поллиноз -vs- 2-поллиноз+пищ. аллергия.....	221
критерий VI - Период ремиссии - сравнение внутри групп.....	222
1-поллиноз -vs- 2-поллиноз+пищ. аллергия.....	222
критерий VII - 1-отягощенная наследственность.....	222
Период обострения -vs- Период ремиссии.....	222
Период обострения -vs- Здоровые.....	222
Период ремиссии -vs- Здоровые.....	223
критерий VII - 2-наследственность не отягощена.....	223
Период обострения -vs- Период ремиссии.....	223
Период обострения -vs- Здоровые.....	224
Период ремиссии -vs- Здоровые.....	224
критерий VII - Период обострения - сравнение внутри групп.....	224
1-отягощенная наследственность -vs- 2-наследственность не отягощена.....	224
критерий VII - Период ремиссии - сравнение внутри групп.....	225
1-отягощенная наследственность -vs- 2-наследственность не отягощена.....	225
Гамма ИФН.....	225
общий.....	225
Период обострения -vs- Период ремиссии.....	225
Период обострения -vs- Здоровые.....	226
Период ремиссии -vs- Здоровые.....	226
критерий I - 1-верхние дых. пути.....	226
Период обострения -vs- Период ремиссии.....	226
Период обострения -vs- Здоровые.....	227
Период ремиссии -vs- Здоровые.....	227
критерий I - 2-нижние дых. пути.....	228
Период обострения -vs- Период ремиссии.....	228
Период обострения -vs- Здоровые.....	228
Период ремиссии -vs- Здоровые.....	228
критерий I - Период обострения - сравнение внутри групп.....	229
1-верхние дых. пути -vs- 2-нижние дых. пути.....	229
критерий I - Период ремиссии - сравнение внутри групп.....	229
1-верхние дых. пути -vs- 2-нижние дых. пути.....	229
критерий II - 1-давность до 5 лет.....	230
Период обострения -vs- Период ремиссии.....	230
Период обострения -vs- Здоровые.....	230
Период ремиссии -vs- Здоровые.....	230
критерий II - 2-более 5 лет.....	231
Период обострения -vs- Период ремиссии.....	231
Период обострения -vs- Здоровые.....	231
Период ремиссии -vs- Здоровые.....	232
критерий II - Период обострения - сравнение внутри групп.....	232
1-давность до 5 лет -vs- 2-более 5 лет.....	232
критерий II - Период ремиссии - сравнение внутри групп.....	232
1-давность до 5 лет -vs- 2-более 5 лет.....	232
критерий III - 1-поражение ДП.....	233
Период обострения -vs- Период ремиссии.....	233
Период обострения -vs- Здоровые.....	233
Период ремиссии -vs- Здоровые.....	234
критерий III - 2-ДП+кожа.....	234
Период обострения -vs- Период ремиссии.....	234

Период обострения -vs- Здоровые	234
критерий III - 2-ДП+кожа	235
Период ремиссии -vs- Здоровые	235
критерий III - Период обострения - сравнение внутри групп	235
1-поражение ДП -vs- 2-ДП+кожа.....	235
критерий III - Период ремиссии - сравнение внутри групп	235
1-поражение ДП -vs- 2-ДП+кожа.....	235
критерий IV - 1-пыльца.....	236
Период обострения -vs- Период ремиссии	236
Период обострения -vs- Здоровые	236
Период ремиссии -vs- Здоровые	236
критерий IV - 2-поливалентная сенсibilизация	237
Период обострения -vs- Период ремиссии	237
Период обострения -vs- Здоровые	237
Период ремиссии -vs- Здоровые	238
критерий IV - Период обострения - сравнение внутри групп.....	238
1-пыльца -vs- 2-поливалентная сенсibilизация	238
критерий IV - Период ремиссии - сравнение внутри групп.....	238
1-пыльца -vs- 2-поливалентная сенсibilизация	238
критерий V - 1-поллиноз	239
Период обострения -vs- Период ремиссии	239
Период обострения -vs- Здоровые	239
Период ремиссии -vs- Здоровые	240
критерий V - 2-поллиноз+ринит	240
Период обострения -vs- Период ремиссии	240
Период обострения -vs- Здоровые	240
Период ремиссии -vs- Здоровые	241
критерий V - 3-поливалентная аллергия.....	241
Период обострения -vs- Период ремиссии	241
Период обострения -vs- Здоровые	242
Период ремиссии -vs- Здоровые	242
критерий V - Период обострения - сравнение внутри групп (1-2).....	242
1-поллиноз -vs- 2-поллиноз+ринит	242
критерий V - Период ремиссии - сравнение внутри групп (1-2).....	243
1-поллиноз -vs- 2-поллиноз+ринит	243
критерий V - Период обострения - сравнение внутри групп (1-3).....	243
1-поллиноз -vs- 3-поливалентная аллергия.....	243
критерий V - Период ремиссии - сравнение внутри групп (1-3).....	244
1-поллиноз -vs- 3-поливалентная аллергия.....	244
критерий V - Период обострения - сравнение внутри групп (2-3).....	244
2-поллиноз+ринит -vs- 3-поливалентная аллергия	244
критерий V - Период ремиссии - сравнение внутри групп (2-3).....	245
2-поллиноз+ринит -vs- 3-поливалентная аллергия	245
критерий VI - 1-поллиноз.....	245
Период обострения -vs- Период ремиссии	245
Период обострения -vs- Здоровые	245
Период ремиссии -vs- Здоровые	246
критерий VI - 2-поллиноз+пищ. аллергия	246
Период обострения -vs- Период ремиссии	246
Период обострения -vs- Здоровые	247
Период ремиссии -vs- Здоровые	247
критерий VI - Период обострения - сравнение внутри групп	247
1-поллиноз -vs- 2-поллиноз+пищ. аллергия.....	247
критерий VI - Период ремиссии - сравнение внутри групп.....	248
1-поллиноз -vs- 2-поллиноз+пищ. аллергия.....	248
критерий VII - 1-отягощенная наследственность.....	248
Период обострения -vs- Период ремиссии	248
Период обострения -vs- Здоровые	249
Период ремиссии -vs- Здоровые	249
критерий VII - 2-наследственность не отягощена	249
Период обострения -vs- Период ремиссии	249

Период обострения -vs- Здоровые	250
Период ремиссии -vs- Здоровые	250
критерий VII - Период обострения - сравнение внутри групп.....	251
1-отягощенная наследственность -vs- 2-наследственность не отягощена	251
критерий VII - Период ремиссии - сравнение внутри групп.....	251
1-отягощенная наследственность -vs- 2-наследственность не отягощена	251
ФИ	251
общий	251
Больные -vs- Здоровые.....	251
критерий I - 1-верхние дых. пути	252
Больные -vs- Здоровые.....	252
критерий I - 2-нижние дых. пути	252
Больные -vs- Здоровые.....	252
критерий I - Больные - сравнение внутри групп	253
1-верхние дых. пути -vs- 2-нижние дых. пути	253
критерий II - 1-давность до 5 лет	253
Больные -vs- Здоровые.....	253
критерий II - 2-более 5 лет	254
Больные -vs- Здоровые.....	254
критерий II - Больные - сравнение внутри групп	254
1-давность до 5 лет -vs- 2-более 5 лет.....	254
критерий III - 1-поражение ДП	254
Больные -vs- Здоровые.....	254
критерий III - 2-ДП+кожа	255
Больные -vs- Здоровые.....	255
критерий III - Больные - сравнение внутри групп	255
1-поражение ДП -vs- 2-ДП+кожа.....	255
критерий IV - 1-пыльца	256
Больные -vs- Здоровые.....	256
критерий IV - 2-поливалентная сенсibilизация	256
Больные -vs- Здоровые.....	256
критерий IV - Больные - сравнение внутри групп.....	256
1-пыльца -vs- 2-поливалентная сенсibilизация	256
критерий V - 1-поллиноз	257
Больные -vs- Здоровые.....	257
критерий V - 2-поллиноз+ринит	257
Больные -vs- Здоровые.....	257
критерий V - 3-поливалентная аллергия.....	258
Больные -vs- Здоровые.....	258
критерий V - Больные - сравнение внутри групп (1-2)	258
1-поллиноз -vs- 2-поллиноз+ринит	258
критерий V - Больные - сравнение внутри групп (1-3)	259
1-поллиноз -vs- 3-поливалентная аллергия.....	259
критерий V - Больные - сравнение внутри групп (2-3)	259
2-поллиноз+ринит -vs- 3-поливалентная аллергия.....	259
критерий VI - 1-поллиноз	259
Больные -vs- Здоровые.....	259
критерий VI - 2-поллиноз+пищ. аллергия	260
Больные -vs- Здоровые.....	260
критерий VI - Больные - сравнение внутри групп.....	260
1-поллиноз -vs- 2-поллиноз+пищ. аллергия.....	260
критерий VII - 1-отягощенная наследственность.....	261
Больные -vs- Здоровые.....	261
критерий VII - 2-наследственность не отягощена	261
Больные -vs- Здоровые.....	261
критерий VII - Больные - сравнение внутри групп	261
1-отягощенная наследственность -vs- 2-наследственность не отягощена	261
фч.....	262
общий	262
Больные -vs- Здоровые.....	262
критерий I - 1-верхние дых. пути	262

Больные -vs- Здоровые.....	262
критерий I - 2-нижние дых. пути	263
Больные -vs- Здоровые.....	263
критерий I - Больные - сравнение внутри групп	263
1-верхние дых. пути -vs- 2-нижние дых. пути	263
критерий II - 1-давность до 5 лет	264
Больные -vs- Здоровые.....	264
критерий II - 2-более 5 лет	264
Больные -vs- Здоровые.....	264
критерий II - Больные - сравнение внутри групп	264
1-давность до 5 лет -vs- 2-более 5 лет.....	264
критерий III - 1-поражение ДП	265
Больные -vs- Здоровые.....	265
критерий III - 2-ДП+кожа	265
Больные -vs- Здоровые.....	265
критерий III - Больные - сравнение внутри групп	266
1-поражение ДП -vs- 2-ДП+кожа.....	266
критерий IV - 1-пыльца.....	266
Больные -vs- Здоровые.....	266
критерий IV - 2-поливалентная сенсibilизация	267
Больные -vs- Здоровые.....	267
критерий IV - Больные - сравнение внутри групп.....	267
1-пыльца -vs- 2-поливалентная сенсibilизация	267
критерий V - 1-поллиноз	267
Больные -vs- Здоровые.....	267
критерий V - 2-поллиноз+ринит	268
Больные -vs- Здоровые.....	268
критерий V - 3-поливалентная аллергия.....	268
Больные -vs- Здоровые.....	268
критерий V - Больные - сравнение внутри групп (1-2)	269
1-поллиноз -vs- 2-поллиноз+ринит	269
критерий V - Больные - сравнение внутри групп (1-3)	269
1-поллиноз -vs- 3-поливалентная аллергия.....	269
критерий V - Больные - сравнение внутри групп (2-3)	269
2-поллиноз+ринит -vs- 3-поливалентная аллергия	269
критерий VI - 1-поллиноз.....	270
Больные -vs- Здоровые.....	270
критерий VI - 2-поллиноз+пищ. аллергия	270
Больные -vs- Здоровые.....	270
критерий VI - Больные - сравнение внутри групп.....	271
1-поллиноз -vs- 2-поллиноз+пищ. аллергия.....	271
критерий VII - 1-отягощенная наследственность.....	271
Больные -vs- Здоровые.....	271
критерий VII - 2-наследственность не отягощена.....	272
Больные -vs- Здоровые.....	272
критерий VII - Больные - сравнение внутри групп	272
1-отягощенная наследственность -vs- 2-наследственность не отягощена	272
IgA	272
общий	272
Больные -vs- Здоровые.....	272
критерий I - 1-верхние дых. пути	273
Больные -vs- Здоровые.....	273
критерий I - 2-нижние дых. пути	273
Больные -vs- Здоровые.....	273
критерий I - Больные - сравнение внутри групп	274
1-верхние дых. пути -vs- 2-нижние дых. пути	274
критерий II - 1-давность до 5 лет	274
Больные -vs- Здоровые.....	274
критерий II - 2-более 5 лет	275
Больные -vs- Здоровые.....	275
критерий II - Больные - сравнение внутри групп	275

1-давность до 5 лет -vs- 2-более 5 лет.....	275
критерий III - 1-поражение ДП	275
Больные -vs- Здоровые.....	275
критерий III - 2-ДП+кожа	276
Больные -vs- Здоровые.....	276
критерий III - Больные - сравнение внутри групп	276
1-поражение ДП -vs- 2-ДП+кожа.....	276
критерий IV - 1-пыльца.....	277
Больные -vs- Здоровые.....	277
критерий IV - 2-поливалентная сенсibilизация	277
Больные -vs- Здоровые.....	277
критерий IV - Больные - сравнение внутри групп.....	277
1-пыльца -vs- 2-поливалентная сенсibilизация	277
критерий V - 1-поллиноз	278
Больные -vs- Здоровые.....	278
критерий V - 2-поллиноз+ринит	278
Больные -vs- Здоровые.....	278
критерий V - 3-поливалентная аллергия.....	279
Больные -vs- Здоровые.....	279
критерий V - Больные - сравнение внутри групп (1-2)	279
1-поллиноз -vs- 2-поллиноз+ринит	279
критерий V - Больные - сравнение внутри групп (1-3)	280
1-поллиноз -vs- 3-поливалентная аллергия.....	280
критерий V - Больные - сравнение внутри групп (2-3)	280
2-поллиноз+ринит -vs- 3-поливалентная аллергия	280
критерий VI - 1-поллиноз.....	280
Больные -vs- Здоровые.....	280
критерий VI - 2-поллиноз+пищ. аллергия	281
Больные -vs- Здоровые.....	281
критерий VI - Больные - сравнение внутри групп.....	281
1-поллиноз -vs- 2-поллиноз+пищ. аллергия.....	281
критерий VII - 1-отягощенная наследственность.....	282
Больные -vs- Здоровые.....	282
критерий VII - 2-наследственность не отягощена.....	282
Больные -vs- Здоровые.....	282
критерий VII - Больные - сравнение внутри групп	282
1-отягощенная наследственность -vs- 2-наследственность не отягощена	282
IgM.....	283
общий.....	283
Больные -vs- Здоровые.....	283
критерий I - 1-верхние дых. пути	283
Больные -vs- Здоровые.....	283
критерий I - 2-нижние дых. пути	284
Больные -vs- Здоровые.....	284
критерий I - Больные - сравнение внутри групп	284
1-верхние дых. пути -vs- 2-нижние дых. пути	284
критерий II - 1-давность до 5 лет	285
Больные -vs- Здоровые.....	285
критерий II - 2-более 5 лет	285
Больные -vs- Здоровые.....	285
критерий II - Больные - сравнение внутри групп	285
1-давность до 5 лет -vs- 2-более 5 лет.....	285
критерий III - 1-поражение ДП	286
Больные -vs- Здоровые.....	286
критерий III - 2-ДП+кожа	286
Больные -vs- Здоровые.....	286
критерий III - Больные - сравнение внутри групп	287
1-поражение ДП -vs- 2-ДП+кожа.....	287
критерий IV - 1-пыльца.....	287
Больные -vs- Здоровые.....	287
критерий IV - 2-поливалентная сенсibilизация	288

Больные -vs- Здоровые.....	288
критерий IV - Больные - сравнение внутри групп.....	288
1-пыльца -vs- 2-поливалентная сенсibilизация	288
критерий V - 1-поллиноз	288
Больные -vs- Здоровые.....	288
критерий V - 2-поллиноз+ринит	289
Больные -vs- Здоровые.....	289
критерий V - 3-поливалентная аллергия.....	289
Больные -vs- Здоровые.....	289
критерий V - Больные - сравнение внутри групп (1-2)	290
1-поллиноз -vs- 2-поллиноз+ринит	290
критерий V - Больные - сравнение внутри групп (1-3)	290
1-поллиноз -vs- 3-поливалентная аллергия.....	290
критерий V - Больные - сравнение внутри групп (2-3)	290
2-поллиноз+ринит -vs- 3-поливалентная аллергия.....	290
критерий VI - 1-поллиноз	291
Больные -vs- Здоровые.....	291
критерий VI - 2-поллиноз+пищ. аллергия	291
Больные -vs- Здоровые.....	291
критерий VI - Больные - сравнение внутри групп.....	292
1-поллиноз -vs- 2-поллиноз+пищ. аллергия.....	292
критерий VII - 1-отягощенная наследственность.....	292
Больные -vs- Здоровые.....	292
критерий VII - 2-наследственность не отягощена	293
Больные -vs- Здоровые.....	293
критерий VII - Больные - сравнение внутри групп	293
1-отягощенная наследственность -vs- 2-наследственность не отягощена	293
IgG	293
общий.....	293
Больные -vs- Здоровые.....	293
критерий I - 1-верхние дых. пути	294
Больные -vs- Здоровые.....	294
критерий I - 2-нижние дых. пути	294
Больные -vs- Здоровые.....	294
критерий I - Больные - сравнение внутри групп	295
1-верхние дых. пути -vs- 2-нижние дых. пути	295
критерий II - 1-давность до 5 лет	295
Больные -vs- Здоровые.....	295
критерий II - 2-более 5 лет	296
Больные -vs- Здоровые.....	296
критерий II - Больные - сравнение внутри групп	296
1-давность до 5 лет -vs- 2-более 5 лет.....	296
критерий III - 1-поражение ДП	296
Больные -vs- Здоровые.....	296
критерий III - 2-ДП+кожа	297
Больные -vs- Здоровые.....	297
критерий III - Больные - сравнение внутри групп	297
1-поражение ДП -vs- 2-ДП+кожа.....	297
критерий IV - 1-пыльца.....	298
Больные -vs- Здоровые.....	298
критерий IV - 2-поливалентная сенсibilизация	298
Больные -vs- Здоровые.....	298
критерий IV - Больные - сравнение внутри групп.....	298
1-пыльца -vs- 2-поливалентная сенсibilизация	298
критерий V - 1-поллиноз	299
Больные -vs- Здоровые.....	299
критерий V - 2-поллиноз+ринит	299
Больные -vs- Здоровые.....	299
критерий V - 3-поливалентная аллергия.....	300
Больные -vs- Здоровые.....	300
критерий V - Больные - сравнение внутри групп (1-2)	300

1-поллиноз -vs- 2-поллиноз+ринит	300
критерий V - Больные - сравнение внутри групп (1-3)	301
1-поллиноз -vs- 3-поливалентная аллергия.....	301
критерий V - Больные - сравнение внутри групп (2-3)	301
2-поллиноз+ринит -vs- 3-поливалентная аллергия.....	301
критерий VI - 1-поллиноз	301
Больные -vs- Здоровые.....	301
критерий VI - 2-поллиноз+пищ. аллергия	302
Больные -vs- Здоровые.....	302
критерий VI - Больные - сравнение внутри групп.....	302
1-поллиноз -vs- 2-поллиноз+пищ. аллергия.....	302
критерий VII - 1-отягощенная наследственность.....	303
Больные -vs- Здоровые.....	303
критерий VII - 2-наследственность не отягощена	303
Больные -vs- Здоровые.....	303
критерий VII - Больные - сравнение внутри групп	303
1-отягощенная наследственность -vs- 2-наследственность не отягощена	303
IgE	304
общий	304
Больные -vs- Здоровые.....	304
критерий I - 1-верхние дых. пути	304
Больные -vs- Здоровые.....	304
критерий I - 2-нижние дых. пути	305
Больные -vs- Здоровые.....	305
критерий I - Больные - сравнение внутри групп	305
1-верхние дых. пути -vs- 2-нижние дых. пути	305
критерий II - 1-давность до 5 лет	306
Больные -vs- Здоровые.....	306
критерий II - 2-более 5 лет	306
Больные -vs- Здоровые.....	306
критерий II - Больные - сравнение внутри групп	306
1-давность до 5 лет -vs- 2-более 5 лет.....	306
критерий III - 1-поражение ДП	307
Больные -vs- Здоровые.....	307
критерий III - 2-ДП+кожа	307
Больные -vs- Здоровые.....	307
критерий III - Больные - сравнение внутри групп	308
1-поражение ДП -vs- 2-ДП+кожа.....	308
критерий IV - 1-пыльца	308
Больные -vs- Здоровые.....	308
критерий IV - 2-поливалентная сенсibilизация	309
Больные -vs- Здоровые.....	309
критерий IV - Больные - сравнение внутри групп.....	309
1-пыльца -vs- 2-поливалентная сенсibilизация	309
критерий V - 1-поллиноз	309
Больные -vs- Здоровые.....	309
критерий V - 2-поллиноз+ринит	310
Больные -vs- Здоровые.....	310
критерий V - 3-поливалентная аллергия.....	310
Больные -vs- Здоровые.....	310
критерий V - Больные - сравнение внутри групп (1-2)	311
1-поллиноз -vs- 2-поллиноз+ринит	311
критерий V - Больные - сравнение внутри групп (1-3)	311
1-поллиноз -vs- 3-поливалентная аллергия.....	311
критерий V - Больные - сравнение внутри групп (2-3)	312
2-поллиноз+ринит -vs- 3-поливалентная аллергия.....	312
критерий VI - 1-поллиноз	312
Больные -vs- Здоровые.....	312
критерий VI - 2-поллиноз+пищ. аллергия	312
Больные -vs- Здоровые.....	312
критерий VI - Больные - сравнение внутри групп.....	313

1-поллиноз -vs- 2-поллиноз+пищ. аллергия.....	313
критерий VII - 1-отягощенная наследственность.....	313
Больные -vs- Здоровые.....	313
критерий VII - 2-наследственность не отягощена.....	314
Больные -vs- Здоровые.....	314
критерий VII - Больные - сравнение внутри групп.....	314
1-отягощенная наследственность -vs- 2-наследственность не отягощена.....	314
Сывороточный ИФН.....	315
общий.....	315
Период обострения -vs- Период ремиссии.....	315
Период обострения -vs- Здоровые.....	315
Период ремиссии -vs- Здоровые.....	315
критерий I - 1-верхние дых. пути.....	316
Период обострения -vs- Период ремиссии.....	316
Период обострения -vs- Здоровые.....	316
Период ремиссии -vs- Здоровые.....	317
критерий I - 2-нижние дых. пути.....	317
Период обострения -vs- Период ремиссии.....	317
Период обострения -vs- Здоровые.....	317
Период ремиссии -vs- Здоровые.....	318
критерий I - Период обострения - сравнение внутри групп.....	318
1-верхние дых. пути -vs- 2-нижние дых. пути.....	318
критерий I - Период ремиссии - сравнение внутри групп.....	319
1-верхние дых. пути -vs- 2-нижние дых. пути.....	319
критерий II - 1-давность до 5 лет.....	319
Период обострения -vs- Период ремиссии.....	319
Период обострения -vs- Здоровые.....	319
Период ремиссии -vs- Здоровые.....	320
критерий II - 2-более 5 лет.....	320
Период обострения -vs- Период ремиссии.....	320
Период обострения -vs- Здоровые.....	321
Период ремиссии -vs- Здоровые.....	321
критерий II - Период обострения - сравнение внутри групп.....	321
1-давность до 5 лет -vs- 2-более 5 лет.....	321
критерий II - Период ремиссии - сравнение внутри групп.....	322
1-давность до 5 лет -vs- 2-более 5 лет.....	322
критерий III - 1-поражение ДП.....	322
Период обострения -vs- Период ремиссии.....	322
Период обострения -vs- Здоровые.....	323
Период ремиссии -vs- Здоровые.....	323
критерий III - 2-ДП+кожа.....	323
Период обострения -vs- Период ремиссии.....	323
Период обострения -vs- Здоровые.....	324
Период ремиссии -vs- Здоровые.....	324
критерий III - Период обострения - сравнение внутри групп.....	324
1-поражение ДП -vs- 2-ДП+кожа.....	324
критерий III - Период ремиссии - сравнение внутри групп.....	325
1-поражение ДП -vs- 2-ДП+кожа.....	325
критерий IV - 1-пыльца.....	325
Период обострения -vs- Период ремиссии.....	325
Период обострения -vs- Здоровые.....	325
Период ремиссии -vs- Здоровые.....	326
критерий IV - 2-поливалентная сенсibilизация.....	326
Период обострения -vs- Период ремиссии.....	326
Период обострения -vs- Здоровые.....	327
Период ремиссии -vs- Здоровые.....	327
критерий IV - Период обострения - сравнение внутри групп.....	327
1-пыльца -vs- 2-поливалентная сенсibilизация.....	327
критерий IV - Период ремиссии - сравнение внутри групп.....	328
1-пыльца -vs- 2-поливалентная сенсibilизация.....	328
критерий V - 1-поллиноз.....	328

Период обострения -vs- Период ремиссии	328
Период обострения -vs- Здоровые	329
Период ремиссии -vs- Здоровые	329
критерий V - 2-поллиноз+ринит	329
Период обострения -vs- Период ремиссии	329
Период обострения -vs- Здоровые	330
Период ремиссии -vs- Здоровые	330
критерий V - 3-поливалентная аллергия.....	331
Период обострения -vs- Период ремиссии	331
Период обострения -vs- Здоровые	331
Период ремиссии -vs- Здоровые	331
критерий V - Период обострения - сравнение внутри групп (1-2).....	332
1-поллиноз -vs- 2-поллиноз+ринит	332
критерий V - Период ремиссии - сравнение внутри групп (1-2).....	332
1-поллиноз -vs- 2-поллиноз+ринит	332
критерий V - Период обострения - сравнение внутри групп (1-3).....	333
1-поллиноз -vs- 3-поливалентная аллергия.....	333
критерий V - Период ремиссии - сравнение внутри групп (1-3).....	333
1-поллиноз -vs- 3-поливалентная аллергия.....	333
критерий V - Период обострения - сравнение внутри групп (2-3).....	334
2-поллиноз+ринит -vs- 3-поливалентная аллергия	334
критерий V - Период ремиссии - сравнение внутри групп (2-3).....	334
2-поллиноз+ринит -vs- 3-поливалентная аллергия	334
критерий VI - 1-поллиноз	334
Период обострения -vs- Период ремиссии	334
Период обострения -vs- Здоровые	335
Период ремиссии -vs- Здоровые	335
критерий VI - 2-поллиноз+пищ. аллергия	336
Период обострения -vs- Период ремиссии	336
Период обострения -vs- Здоровые	336
Период ремиссии -vs- Здоровые	336
критерий VI - Период обострения - сравнение внутри групп	336
1-поллиноз -vs- 2-поллиноз+пищ. аллергия.....	336
критерий VI - Период ремиссии - сравнение внутри групп	337
1-поллиноз -vs- 2-поллиноз+пищ. аллергия.....	337
критерий VII - 1-отягощенная наследственность	337
Период обострения -vs- Период ремиссии	337
Период обострения -vs- Здоровые	338
Период ремиссии -vs- Здоровые	338
критерий VII - 2-наследственность не отягощена	338
Период обострения -vs- Период ремиссии	338
Период обострения -vs- Здоровые	339
Период ремиссии -vs- Здоровые	339
критерий VII - Период обострения - сравнение внутри групп.....	340
1-отягощенная наследственность -vs- 2-наследственность не отягощена	340
критерий VII - Период ремиссии - сравнение внутри групп.....	340
1-отягощенная наследственность -vs- 2-наследственность не отягощена	340
Спонтанный ИФН.....	340
общий	340
Период обострения -vs- Период ремиссии	340
Период обострения -vs- Здоровые	341
Период ремиссии -vs- Здоровые	341
критерий I - 1-верхние дых. пути	341
Период обострения -vs- Период ремиссии	341
Период обострения -vs- Здоровые	342
Период ремиссии -vs- Здоровые	342
критерий I - 2-нижние дых. пути	342
Период обострения -vs- Период ремиссии	342
Период обострения -vs- Здоровые	343
Период ремиссии -vs- Здоровые	343
критерий I - Период обострения - сравнение внутри групп.....	343

1-верхние дых. пути -vs- 2-нижние дых. пути	343
критерий I - Период ремиссии - сравнение внутри групп.....	344
1-верхние дых. пути -vs- 2-нижние дых. пути	344
критерий II - 1-давность до 5 лет	344
Период обострения -vs- Период ремиссии	344
Период обострения -vs- Здоровые	345
Период ремиссии -vs- Здоровые	345
критерий II - 2-более 5 лет	345
Период обострения -vs- Период ремиссии	345
Период обострения -vs- Здоровые	346
Период ремиссии -vs- Здоровые	346
критерий II - Период обострения - сравнение внутри групп.....	346
1-давность до 5 лет -vs- 2-более 5 лет.....	346
критерий II - Период ремиссии - сравнение внутри групп.....	347
1-давность до 5 лет -vs- 2-более 5 лет.....	347
критерий III - 1-поражение ДП	347
Период обострения -vs- Период ремиссии	347
Период обострения -vs- Здоровые	347
Период ремиссии -vs- Здоровые	348
критерий III - 2-ДП+кожа	348
Период обострения -vs- Период ремиссии	348
Период обострения -vs- Здоровые	348
Период ремиссии -vs- Здоровые	349
критерий III - Период обострения - сравнение внутри групп	349
1-поражение ДП -vs- 2-ДП+кожа.....	349
критерий III - Период ремиссии - сравнение внутри групп	350
1-поражение ДП -vs- 2-ДП+кожа.....	350
критерий IV - 1-пыльца	350
Период обострения -vs- Период ремиссии	350
Период обострения -vs- Здоровые	350
Период ремиссии -vs- Здоровые	351
критерий IV - 2-поливалентная сенсibilизация	351
Период обострения -vs- Период ремиссии	351
Период обострения -vs- Здоровые	351
Период ремиссии -vs- Здоровые	352
критерий IV - Период обострения - сравнение внутри групп	352
1-пыльца -vs- 2-поливалентная сенсibilизация	352
критерий IV - Период ремиссии - сравнение внутри групп.....	352
1-пыльца -vs- 2-поливалентная сенсibilизация	352
критерий V - 1-поллиноз	353
Период обострения -vs- Период ремиссии	353
Период обострения -vs- Здоровые	353
Период ремиссии -vs- Здоровые	353
критерий V - 2-поллиноз+ринит	354
Период обострения -vs- Период ремиссии	354
Период обострения -vs- Здоровые	354
Период ремиссии -vs- Здоровые	354
критерий V - 3-поливалентная аллергия.....	355
Период обострения -vs- Период ремиссии	355
Период обострения -vs- Здоровые	355
Период ремиссии -vs- Здоровые	355
критерий V - Период обострения - сравнение внутри групп (1-2).....	356
1-поллиноз -vs- 2-поллиноз+ринит	356
критерий V - Период ремиссии - сравнение внутри групп (1-2).....	356
1-поллиноз -vs- 2-поллиноз+ринит	356
критерий V - Период обострения - сравнение внутри групп (1-3).....	357
1-поллиноз -vs- 3-поливалентная аллергия.....	357
критерий V - Период ремиссии - сравнение внутри групп (1-3).....	357
1-поллиноз -vs- 3-поливалентная аллергия.....	357
критерий V - Период обострения - сравнение внутри групп (2-3).....	358
2-поллиноз+ринит -vs- 3-поливалентная аллергия	358

критерий V - Период ремиссии - сравнение внутри групп (2-3).....	358
2-поллиноз+ринит -vs- 3-поливалентная аллергия.....	358
критерий VI - 1-поллиноз.....	358
Период обострения -vs- Период ремиссии.....	358
Период обострения -vs- Здоровые.....	359
Период ремиссии -vs- Здоровые.....	359
критерий VI - 2-поллиноз+пищ. аллергия.....	359
Период обострения -vs- Период ремиссии.....	359
Период обострения -vs- Здоровые.....	360
Период ремиссии -vs- Здоровые.....	360
критерий VI - Период обострения - сравнение внутри групп.....	360
1-поллиноз -vs- 2-поллиноз+пищ. аллергия.....	360
критерий VI - Период ремиссии - сравнение внутри групп.....	361
1-поллиноз -vs- 2-поллиноз+пищ. аллергия.....	361
критерий VII - 1-отягощенная наследственность.....	361
Период обострения -vs- Период ремиссии.....	361
Период обострения -vs- Здоровые.....	361
Период ремиссии -vs- Здоровые.....	362
критерий VII - 2-наследственность не отягощена.....	362
Период обострения -vs- Период ремиссии.....	362
Период обострения -vs- Здоровые.....	362
Период ремиссии -vs- Здоровые.....	363
критерий VII - Период обострения - сравнение внутри групп.....	363
1-отягощенная наследственность -vs- 2-наследственность не отягощена.....	363
критерий VII - Период ремиссии - сравнение внутри групп.....	363
1-отягощенная наследственность -vs- 2-наследственность не отягощена.....	363
Альфа ИФН.....	364
общий.....	364
Период обострения -vs- Период ремиссии.....	364
Период обострения -vs- Здоровые.....	364
Период ремиссии -vs- Здоровые.....	364
критерий I - 1-верхние дых. пути.....	365
Период обострения -vs- Период ремиссии.....	365
Период обострения -vs- Здоровые.....	365
Период ремиссии -vs- Здоровые.....	366
критерий I - 2-нижние дых. пути.....	366
Период обострения -vs- Период ремиссии.....	366
Период обострения -vs- Здоровые.....	366
Период ремиссии -vs- Здоровые.....	367
критерий I - Период обострения - сравнение внутри групп.....	367
1-верхние дых. пути -vs- 2-нижние дых. пути.....	367
критерий I - Период ремиссии - сравнение внутри групп.....	368
1-верхние дых. пути -vs- 2-нижние дых. пути.....	368
критерий II - 1-давность до 5 лет.....	368
Период обострения -vs- Период ремиссии.....	368
Период обострения -vs- Здоровые.....	368
Период ремиссии -vs- Здоровые.....	369
критерий II - 2-более 5 лет.....	369
Период обострения -vs- Период ремиссии.....	369
Период обострения -vs- Здоровые.....	370
Период ремиссии -vs- Здоровые.....	370
критерий II - Период обострения - сравнение внутри групп.....	370
1-давность до 5 лет -vs- 2-более 5 лет.....	370
критерий II - Период ремиссии - сравнение внутри групп.....	371
1-давность до 5 лет -vs- 2-более 5 лет.....	371
критерий III - 1-поражение ДП.....	371
Период обострения -vs- Период ремиссии.....	371
Период обострения -vs- Здоровые.....	372
Период ремиссии -vs- Здоровые.....	372
критерий III - 2-ДП+кожа.....	372
Период обострения -vs- Период ремиссии.....	372

Период обострения -vs- Здоровые	373
Период ремиссии -vs- Здоровые	373
критерий III - Период обострения - сравнение внутри групп	373
1-поражение ДП -vs- 2-ДП+кожа.....	373
критерий III - Период ремиссии - сравнение внутри групп	374
1-поражение ДП -vs- 2-ДП+кожа.....	374
критерий IV - 1-пыльца.....	374
Период обострения -vs- Период ремиссии	374
Период обострения -vs- Здоровые	375
Период ремиссии -vs- Здоровые	375
критерий IV - 2-поливалентная сенсibilизация	375
Период обострения -vs- Период ремиссии	375
Период обострения -vs- Здоровые	376
Период ремиссии -vs- Здоровые	376
критерий IV - Период обострения - сравнение внутри групп.....	377
1-пыльца -vs- 2-поливалентная сенсibilизация	377
критерий IV - Период ремиссии - сравнение внутри групп.....	377
1-пыльца -vs- 2-поливалентная сенсibilизация	377
критерий V - 1-поллиноз	377
Период обострения -vs- Период ремиссии	377
Период обострения -vs- Здоровые	378
Период ремиссии -vs- Здоровые	378
критерий V - 2-поллиноз+ринит	379
Период обострения -vs- Период ремиссии	379
Период обострения -vs- Здоровые	379
Период ремиссии -vs- Здоровые	379
критерий V - 3-поливалентная аллергия.....	380
Период обострения -vs- Период ремиссии	380
Период обострения -vs- Здоровые	380
Период ремиссии -vs- Здоровые	381
критерий V - Период обострения - сравнение внутри групп (1-2).....	381
1-поллиноз -vs- 2-поллиноз+ринит	381
критерий V - Период ремиссии - сравнение внутри групп (1-2).....	381
1-поллиноз -vs- 2-поллиноз+ринит	381
критерий V - Период обострения - сравнение внутри групп (1-3).....	382
1-поллиноз -vs- 3-поливалентная аллергия.....	382
критерий V - Период ремиссии - сравнение внутри групп (1-3).....	382
1-поллиноз -vs- 3-поливалентная аллергия.....	382
критерий V - Период обострения - сравнение внутри групп (2-3).....	383
2-поллиноз+ринит -vs- 3-поливалентная аллергия	383
критерий V - Период ремиссии - сравнение внутри групп (2-3).....	383
2-поллиноз+ринит -vs- 3-поливалентная аллергия	383
критерий VI - 1-поллиноз	383
Период обострения -vs- Период ремиссии	383
Период обострения -vs- Здоровые	384
Период ремиссии -vs- Здоровые	384
критерий VI - 2-поллиноз+пищ. аллергия	385
Период обострения -vs- Период ремиссии	385
Период обострения -vs- Здоровые	385
Период ремиссии -vs- Здоровые	385
критерий VI - Период обострения - сравнение внутри групп	386
1-поллиноз -vs- 2-поллиноз+пищ. аллергия.....	386
критерий VI - Период ремиссии - сравнение внутри групп.....	386
1-поллиноз -vs- 2-поллиноз+пищ. аллергия.....	386
критерий VII - 1-отягощенная наследственность.....	386
Период обострения -vs- Период ремиссии	386
Период обострения -vs- Здоровые	387
Период ремиссии -vs- Здоровые	387
критерий VII - 2-наследственность не отягощена	387
Период обострения -vs- Период ремиссии	387
Период обострения -vs- Здоровые	388

Период ремиссии -vs- Здоровые	388
критерий VII - Период обострения - сравнение внутри групп.....	389
1-отягощенная наследственность -vs- 2-наследственность не отягощена	389
критерий VII - Период ремиссии - сравнение внутри групп.....	389
1-отягощенная наследственность -vs- 2-наследственность не отягощена	389
Гамма ИФН	389
общий	389
Период обострения -vs- Период ремиссии	389
Период обострения -vs- Здоровые	390
Период ремиссии -vs- Здоровые	390
критерий I - 1-верхние дых. пути	391
Период обострения -vs- Период ремиссии	391
Период обострения -vs- Здоровые	391
Период ремиссии -vs- Здоровые	391
критерий I - 2-нижние дых. пути	392
Период обострения -vs- Период ремиссии	392
Период обострения -vs- Здоровые	392
Период ремиссии -vs- Здоровые	393
критерий I - Период обострения - сравнение внутри групп.....	393
1-верхние дых. пути -vs- 2-нижние дых. пути	393
критерий I - Период ремиссии - сравнение внутри групп.....	393
1-верхние дых. пути -vs- 2-нижние дых. пути	393
критерий II - 1-давность до 5 лет	394
Период обострения -vs- Период ремиссии	394
Период обострения -vs- Здоровые	394
Период ремиссии -vs- Здоровые	395
критерий II - 2-более 5 лет	395
Период обострения -vs- Период ремиссии	395
Период обострения -vs- Здоровые	395
Период ремиссии -vs- Здоровые	396
критерий II - Период обострения - сравнение внутри групп.....	396
1-давность до 5 лет -vs- 2-более 5 лет.....	396
критерий II - Период ремиссии - сравнение внутри групп.....	397
1-давность до 5 лет -vs- 2-более 5 лет.....	397
критерий III - 1-поражение ДП	397
Период обострения -vs- Период ремиссии	397
Период обострения -vs- Здоровые	397
Период ремиссии -vs- Здоровые	398
критерий III - 2-ДП+кожа	398
Период обострения -vs- Период ремиссии	398
Период обострения -vs- Здоровые	398
Период ремиссии -vs- Здоровые	399
критерий III - Период обострения - сравнение внутри групп	399
1-поражение ДП -vs- 2-ДП+кожа.....	399
критерий III - Период ремиссии - сравнение внутри групп	400
1-поражение ДП -vs- 2-ДП+кожа.....	400
критерий IV - 1-пыльца	400
Период обострения -vs- Период ремиссии	400
Период обострения -vs- Здоровые	400
Период ремиссии -vs- Здоровые	401
критерий IV - 2-поливалентная сенсibilизация	401
Период обострения -vs- Период ремиссии	401
Период обострения -vs- Здоровые	401
Период ремиссии -vs- Здоровые	402
критерий IV - Период обострения - сравнение внутри групп	402
1-пыльца -vs- 2-поливалентная сенсibilизация	402
критерий IV - Период ремиссии - сравнение внутри групп.....	403
1-пыльца -vs- 2-поливалентная сенсibilизация	403
критерий V - 1-поллиноз	403
Период обострения -vs- Период ремиссии	403
Период обострения -vs- Здоровые	403

Период ремиссии -vs- Здоровые	404
критерий V - 2-поллиноз+ринит	404
Период обострения -vs- Период ремиссии	404
Период обострения -vs- Здоровые	405
Период ремиссии -vs- Здоровые	405
критерий V - 3-поливалентная аллергия.....	405
Период обострения -vs- Период ремиссии	405
Период обострения -vs- Здоровые	406
Период ремиссии -vs- Здоровые	406
критерий V - Период обострения - сравнение внутри групп (1-2).....	407
1-поллиноз -vs- 2-поллиноз+ринит	407
критерий V - Период ремиссии - сравнение внутри групп (1-2).....	407
1-поллиноз -vs- 2-поллиноз+ринит	407
критерий V - Период обострения - сравнение внутри групп (1-3).....	407
1-поллиноз -vs- 3-поливалентная аллергия.....	407
критерий V - Период ремиссии - сравнение внутри групп (1-3).....	408
1-поллиноз -vs- 3-поливалентная аллергия.....	408
критерий V - Период обострения - сравнение внутри групп (2-3).....	408
2-поллиноз+ринит -vs- 3-поливалентная аллергия	408
критерий V - Период ремиссии - сравнение внутри групп (2-3).....	409
2-поллиноз+ринит -vs- 3-поливалентная аллергия	409
критерий VI - 1-поллиноз	409
Период обострения -vs- Период ремиссии	409
Период обострения -vs- Здоровые	409
Период ремиссии -vs- Здоровые	410
критерий VI - 2-поллиноз+пищ. аллергия	410
Период обострения -vs- Период ремиссии	410
Период обострения -vs- Здоровые	410
Период ремиссии -vs- Здоровые	411
критерий VI - Период обострения - сравнение внутри групп	411
1-поллиноз -vs- 2-поллиноз+пищ. аллергия.....	411
критерий VI - Период ремиссии - сравнение внутри групп.....	411
1-поллиноз -vs- 2-поллиноз+пищ. аллергия.....	411
критерий VII - 1-отягощенная наследственность.....	412
Период обострения -vs- Период ремиссии.....	412
Период обострения -vs- Здоровые	412
Период ремиссии -vs- Здоровые	412
критерий VII - 2-наследственность не отягощена.....	413
Период обострения -vs- Период ремиссии	413
Период обострения -vs- Здоровые	413
Период ремиссии -vs- Здоровые	414
критерий VII - Период обострения - сравнение внутри групп.....	414
1-отягощенная наследственность -vs- 2-наследственность не отягощена	414
критерий VII - Период ремиссии - сравнение внутри групп.....	414
1-отягощенная наследственность -vs- 2-наследственность не отягощена	414
ФИ	415
общий	415
Больные -vs- Здоровые.....	415
критерий I - 1-верхние дых. пути	415
Больные -vs- Здоровые.....	415
критерий I - 2-нижние дых. пути	416
Больные -vs- Здоровые.....	416
критерий I - Больные - сравнение внутри групп	416
1-верхние дых. пути -vs- 2-нижние дых. пути	416
критерий II - 1-давность до 5 лет	417
Больные -vs- Здоровые.....	417
критерий II - 2-более 5 лет	417
Больные -vs- Здоровые.....	417
критерий II - Больные - сравнение внутри групп	417
1-давность до 5 лет -vs- 2-более 5 лет.....	417
критерий III - 1-поражение ДП	418

Больные -vs- Здоровые.....	418
критерий III - 2-ДП+кожа	418
Больные -vs- Здоровые.....	418
критерий III - Больные - сравнение внутри групп	419
1-поражение ДП -vs- 2-ДП+кожа.....	419
критерий IV - 1-пыльца.....	419
Больные -vs- Здоровые.....	419
Больные -vs- Здоровые.....	419
критерий IV - Больные - сравнение внутри групп.....	420
1-пыльца -vs- 2-поливалентная сенсibilизация	420
критерий V - 1-поллиноз	420
Больные -vs- Здоровые.....	420
критерий V - 2-поллиноз+ринит	421
Больные -vs- Здоровые.....	421
критерий V - 3-поливалентная аллергия.....	421
Больные -vs- Здоровые.....	421
критерий V - Больные - сравнение внутри групп (1-2)	421
1-поллиноз -vs- 2-поллиноз+ринит	421
критерий V - Больные - сравнение внутри групп (1-3)	422
1-поллиноз -vs- 3-поливалентная аллергия.....	422
критерий V - Больные - сравнение внутри групп (2-3)	422
2-поллиноз+ринит -vs- 3-поливалентная аллергия	422
критерий VI - 1-поллиноз.....	423
Больные -vs- Здоровые.....	423
критерий VI - 2-поллиноз+пищ. аллергия	423
Больные -vs- Здоровые.....	423
критерий VI - Больные - сравнение внутри групп.....	423
1-поллиноз -vs- 2-поллиноз+пищ. аллергия.....	423
критерий VII - 1-отягощенная наследственность	424
Больные -vs- Здоровые.....	424
критерий VII - 2-наследственность не отягощена	424
Больные -vs- Здоровые.....	424
критерий VII - Больные - сравнение внутри групп	425
1-отягощенная наследственность -vs- 2-наследственность не отягощена	425
фч.....	425
общий.....	425
Больные -vs- Здоровые.....	425
критерий I - 1-верхние дых. пути	425
Больные -vs- Здоровые.....	425
критерий I - 2-нижние дых. пути	426
Больные -vs- Здоровые.....	426
критерий I - Больные - сравнение внутри групп	426
1-верхние дых. пути -vs- 2-нижние дых. пути	426
критерий II - 1-давность до 5 лет	427
Больные -vs- Здоровые.....	427
критерий II - 2-более 5 лет	427
Больные -vs- Здоровые.....	427
критерий II - Больные - сравнение внутри групп	428
1-давность до 5 лет -vs- 2-более 5 лет.....	428
критерий III - 1-поражение ДП	428
Больные -vs- Здоровые.....	428
критерий III - 2-ДП+кожа	428
Больные -vs- Здоровые.....	428
критерий III - Больные - сравнение внутри групп	429
1-поражение ДП -vs- 2-ДП+кожа.....	429
критерий IV - 1-пыльца.....	429
Больные -vs- Здоровые.....	429
критерий IV - 2-поливалентная сенсibilизация	429
Больные -vs- Здоровые.....	429
критерий IV - Больные - сравнение внутри групп.....	430
1-пыльца -vs- 2-поливалентная сенсibilизация	430

критерий V - 1-поллиноз	430
Больные -vs- Здоровые	430
критерий V - 2-поллиноз+ринит	431
Больные -vs- Здоровые	431
критерий V - 3-поливалентная аллергия.....	431
Больные -vs- Здоровые	431
критерий V - Больные - сравнение внутри групп (1-2)	432
1-поллиноз -vs- 2-поллиноз+ринит	432
критерий V - Больные - сравнение внутри групп (1-3)	432
1-поллиноз -vs- 3-поливалентная аллергия.....	432
критерий V - Больные - сравнение внутри групп (2-3)	432
2-поллиноз+ринит -vs- 3-поливалентная аллергия.....	432
критерий VI - 1-поллиноз	433
Больные -vs- Здоровые	433
критерий VI - 2-поллиноз+пищ. аллергия	433
Больные -vs- Здоровые	433
критерий VI - Больные - сравнение внутри групп.....	434
1-поллиноз -vs- 2-поллиноз+пищ. аллергия.....	434
критерий VII - 1-отягощенная наследственность.....	434
Больные -vs- Здоровые	434
критерий VII - 2-наследственность не отягощена	434
Больные -vs- Здоровые	434
критерий VII - Больные - сравнение внутри групп	435
1-отягощенная наследственность -vs- 2-наследственность не отягощена	435
IgA	435
общий.....	435
Больные -vs- Здоровые	435
критерий I - 1-верхние дых. пути	436
Больные -vs- Здоровые	436
критерий I - 2-нижние дых. пути	436
Больные -vs- Здоровые	436
критерий I - Больные - сравнение внутри групп	436
1-верхние дых. пути -vs- 2-нижние дых. пути	436
критерий II - 1-давность до 5 лет	437
Больные -vs- Здоровые	437
критерий II - 2-более 5 лет	437
Больные -vs- Здоровые	437
критерий II - Больные - сравнение внутри групп	438
1-давность до 5 лет -vs- 2-более 5 лет.....	438
критерий III - 1-поражение ДП	438
Больные -vs- Здоровые	438
критерий III - 2-ДП+кожа	438
Больные -vs- Здоровые	438
критерий III - Больные - сравнение внутри групп	439
1-поражение ДП -vs- 2-ДП+кожа.....	439
критерий IV - 1-пыльца	439
Больные -vs- Здоровые	439
критерий IV - 2-поливалентная сенсibilизация	440
Больные -vs- Здоровые	440
критерий IV - Больные - сравнение внутри групп.....	440
1-пыльца -vs- 2-поливалентная сенсibilизация	440
критерий V - 1-поллиноз	440
Больные -vs- Здоровые	440
критерий V - 2-поллиноз+ринит	441
Больные -vs- Здоровые	441
критерий V - 3-поливалентная аллергия.....	441
Больные -vs- Здоровые	441
критерий V - Больные - сравнение внутри групп (1-2)	442
1-поллиноз -vs- 2-поллиноз+ринит	442
критерий V - Больные - сравнение внутри групп (1-3)	442
1-поллиноз -vs- 3-поливалентная аллергия.....	442

критерий V - Больные - сравнение внутри групп (2-3)	442
2-поллиноз+ринит -vs- 3-поливалентная аллергия	442
критерий VI - 1-поллиноз	443
Больные -vs- Здоровые	443
критерий VI - 2-поллиноз+пищ. аллергия	443
Больные -vs- Здоровые	443
критерий VI - Больные - сравнение внутри групп.....	444
1-поллиноз -vs- 2-поллиноз+пищ. аллергия.....	444
критерий VII - 1-отягощенная наследственность	444
Больные -vs- Здоровые	444
критерий VII - 2-наследственность не отягощена	444
Больные -vs- Здоровые	444
критерий VII - Больные - сравнение внутри групп	445
1-отягощенная наследственность -vs- 2-наследственность не отягощена	445
IgM.....	445
общий	445
Больные -vs- Здоровые	445
критерий I - 1-верхние дых. пути	446
Больные -vs- Здоровые	446
критерий I - 2-нижние дых. пути	446
Больные -vs- Здоровые	446
критерий I - Больные - сравнение внутри групп	447
1-верхние дых. пути -vs- 2-нижние дых. пути	447
критерий II - 1-давность до 5 лет	447
Больные -vs- Здоровые	447
критерий II - 2-более 5 лет	447
Больные -vs- Здоровые	447
критерий II - Больные - сравнение внутри групп	448
1-давность до 5 лет -vs- 2-более 5 лет.....	448
критерий III - 1-поражение ДП	448
Больные -vs- Здоровые	448
критерий III - 2-ДП+кожа	449
Больные -vs- Здоровые	449
критерий III - Больные - сравнение внутри групп	449
1-поражение ДП -vs- 2-ДП+кожа.....	449
критерий IV - 1-пыльца	449
Больные -vs- Здоровые	449
критерий IV - 2-поливалентная сенсibilизация	450
Больные -vs- Здоровые	450
критерий IV - Больные - сравнение внутри групп.....	450
1-пыльца -vs- 2-поливалентная сенсibilизация	450
критерий V - 1-поллиноз	451
Больные -vs- Здоровые	451
критерий V - 2-поллиноз+ринит	451
Больные -vs- Здоровые	451
критерий V - 3-поливалентная аллергия.....	451
Больные -vs- Здоровые	451
критерий V - Больные - сравнение внутри групп (1-2)	452
1-поллиноз -vs- 2-поллиноз+ринит	452
критерий V - Больные - сравнение внутри групп (1-3)	452
1-поллиноз -vs- 3-поливалентная аллергия.....	452
критерий V - Больные - сравнение внутри групп (2-3)	453
2-поллиноз+ринит -vs- 3-поливалентная аллергия	453
критерий VI - 1-поллиноз	453
Больные -vs- Здоровые	453
критерий VI - 2-поллиноз+пищ. аллергия	453
Больные -vs- Здоровые	453
критерий VI - Больные - сравнение внутри групп.....	454
1-поллиноз -vs- 2-поллиноз+пищ. аллергия.....	454
критерий VII - 1-отягощенная наследственность	454
Больные -vs- Здоровые	454

критерий VII - 2-наследственность не отягощена	455
Больные -vs- Здоровые	455
критерий VII - Больные - сравнение внутри групп	455
1-отягощенная наследственность -vs- 2-наследственность не отягощена	455
IgG	455
общий	455
Больные -vs- Здоровые	455
критерий I - 1-верхние дых. пути	456
Больные -vs- Здоровые	456
критерий I - 2-нижние дых. пути	456
Больные -vs- Здоровые	456
критерий I - Больные - сравнение внутри групп	457
1-верхние дых. пути -vs- 2-нижние дых. пути	457
критерий II - 1-давность до 5 лет	457
Больные -vs- Здоровые	457
критерий II - 2-более 5 лет	458
Больные -vs- Здоровые	458
критерий II - Больные - сравнение внутри групп	458
1-давность до 5 лет -vs- 2-более 5 лет	458
критерий III - 1-поражение ДП	458
Больные -vs- Здоровые	458
критерий III - 2-ДП+кожа	459
Больные -vs- Здоровые	459
критерий III - Больные - сравнение внутри групп	459
1-поражение ДП -vs- 2-ДП+кожа	459
критерий IV - 1-пыльца	459
Больные -vs- Здоровые	459
критерий IV - 2-поливалентная сенсibilизация	460
Больные -vs- Здоровые	460
критерий IV - Больные - сравнение внутри групп	460
1-пыльца -vs- 2-поливалентная сенсibilизация	460
критерий V - 1-поллиноз	461
Больные -vs- Здоровые	461
критерий V - 2-поллиноз+ринит	461
Больные -vs- Здоровые	461
критерий V - 3-поливалентная аллергия	462
Больные -vs- Здоровые	462
критерий V - Больные - сравнение внутри групп (1-2)	462
1-поллиноз -vs- 2-поллиноз+ринит	462
критерий V - Больные - сравнение внутри групп (1-3)	462
1-поллиноз -vs- 3-поливалентная аллергия	462
критерий V - Больные - сравнение внутри групп (2-3)	463
2-поллиноз+ринит -vs- 3-поливалентная аллергия	463
критерий VI - 1-поллиноз	463
Больные -vs- Здоровые	463
критерий VI - 2-поллиноз+пищ. аллергия	464
Больные -vs- Здоровые	464
критерий VI - Больные - сравнение внутри групп	464
1-поллиноз -vs- 2-поллиноз+пищ. аллергия	464
критерий VII - 1-отягощенная наследственность	464
Больные -vs- Здоровые	464
критерий VII - 2-наследственность не отягощена	465
Больные -vs- Здоровые	465
критерий VII - Больные - сравнение внутри групп	465
1-отягощенная наследственность -vs- 2-наследственность не отягощена	465
IgE	466
общий	466
Больные -vs- Здоровые	466
критерий I - 1-верхние дых. пути	466
Больные -vs- Здоровые	466
критерий I - 2-нижние дых. пути	466

Больные -vs- Здоровые.....	466
критерий I - Больные - сравнение внутри групп	467
1-верхние дых. пути -vs- 2-нижние дых. пути	467
критерий II - 1-давность до 5 лет	467
Больные -vs- Здоровые.....	467
критерий II - 2-более 5 лет	468
Больные -vs- Здоровые.....	468
критерий II - Больные - сравнение внутри групп	468
1-давность до 5 лет -vs- 2-более 5 лет.....	468
критерий III - 1-поражение ДП	469
Больные -vs- Здоровые.....	469
критерий III - 2-ДП+кожа	469
Больные -vs- Здоровые.....	469
критерий III - Больные - сравнение внутри групп	469
1-поражение ДП -vs- 2-ДП+кожа.....	469
критерий IV - 1-пыльца.....	470
Больные -vs- Здоровые.....	470
критерий IV - 2-поливалентная сенсibilизация	470
Больные -vs- Здоровые.....	470
критерий IV - Больные - сравнение внутри групп.....	470
1-пыльца -vs- 2-поливалентная сенсibilизация	470
критерий V - 1-поллиноз	471
Больные -vs- Здоровые.....	471
критерий V - 2-поллиноз+ринит	471
Больные -vs- Здоровые.....	471
критерий V - 3-поливалентная аллергия.....	472
Больные -vs- Здоровые.....	472
критерий V - Больные - сравнение внутри групп (1-2)	472
1-поллиноз -vs- 2-поллиноз+ринит	472
критерий V - Больные - сравнение внутри групп (1-3)	473
1-поллиноз -vs- 3-поливалентная аллергия.....	473
критерий V - Больные - сравнение внутри групп (2-3)	473
2-поллиноз+ринит -vs- 3-поливалентная аллергия	473
критерий VI - 1-поллиноз.....	473
Больные -vs- Здоровые.....	473
критерий VI - 2-поллиноз+пищ. аллергия	474
Больные -vs- Здоровые.....	474
критерий VI - Больные - сравнение внутри групп.....	474
1-поллиноз -vs- 2-поллиноз+пищ. аллергия.....	474
критерий VII - 1-отягощенная наследственность.....	474
Больные -vs- Здоровые.....	474
критерий VII - 2-наследственность не отягощена.....	475
Больные -vs- Здоровые.....	475
критерий VII - Больные - сравнение внутри групп	475
1-отягощенная наследственность -vs- 2-наследственность не отягощена	475
СИТ - Сывороточный ИФН.....	476
До лечения -vs- После лечения.....	476
До лечения -vs- Период обострения	476
После лечения -vs- Период обострения	477
До лечения -vs- Здоровые	477
После лечения -vs- Здоровые	477
Период обострения -vs- Здоровые.....	478
СИТ - Спонтанный ИФН.....	478
До лечения - После лечения.....	478
До лечения -vs- Период обострения	478
После лечения -vs- Период обострения	479
До лечения -vs- Здоровые	479
После лечения -vs- Здоровые	480
Период обострения -vs- Здоровые.....	480
СИТ - Альфа ИФН	480
До лечения -vs- После лечения.....	480

До лечения -vs- Период обострения	480
После лечения -vs- Период обострения	481
До лечения -vs- Здоровые	481
После лечения -vs- Здоровые	482
Период обострения -vs- Здоровые.....	482
СИТ - Гамма ИФН.....	482
До лечения -vs- После лечения.....	482
До лечения -vs- Период обострения	483
После лечения -vs- Период обострения	483
До лечения -vs- Здоровые	483
После лечения -vs- Здоровые	484
Период обострения -vs- Здоровые.....	484
Давность заболевания и сывороточный ИФН.....	485
Обострение	485
Ремиссия.....	485
Давность заболевания и спонтанного ИФН.....	486
Обострение	486
Ремиссия.....	486
Давность заболевания и альфаИФН.....	487
Обострение	487
Ремиссия	488
Давность заболевания и гаммаИФН.....	488
Обострение	488
Ремиссия.....	489
Наличие наследственности (критерий VII) и уровень поражения дыхательных путей (критерий I) !!!	490
.....	490
Давность заболевания и расширение количества органов мишеней (критерий III)	490
Гамма ИФН и IgE – ремиссия	491
Альфа ИФН и IgA – ремиссия.....	494
Альфа ИФН и IgG – ремиссия	495
Альфа ИФН и ФИ – ремиссия.....	496
Альфа ИФН и фч – ремиссия.....	496
Спонтанный ИФН и IgE – ремиссия	497
Спонтанный ИФН и IgG – ремиссия.....	499

Обозначения

Обозначение	Расшифровка
N	Количество, абсолютная величина
%	Количество, относительная величина
Mean	Среднее значение
STDD	Стандартное отклонение
STDE	Стандартная ошибка среднего
Min	Минимальное значение
25%	Нижняя квартиль
Median	Медиана
75%	Верхняя квартиль
Max	Максимальное значение
L95%	Нижняя граница 95% доверительного интервала
U95%	Верхняя граница 95% доверительного интервала

Пояснения

Перед началом исследования выбирается уровень статистической значимости исследования (обычно 5%, или 0.05). Величина p , указанная в таблицах «Сравнения» указывает существует ли статистически значимое различие между анализируемыми признаками. Если величина p меньше выбранного уровня статистической значимости ($p < 0.05$), то говорится, что существует статистически значимое различие.

Выбор критерия зависит от того, распределены данные по нормальному закону или нет и выполняется ли условия равенства дисперсий. Проверяется гипотеза о нормальности распределения данных (критерий Шапиро-Уилка). В случае если данные каждой выборки распределены нормально, то проводится сравнение на равенство дисперсий (критерий Левена - Levene's test of Homogeneity of Variance). Если оба условия выполняются, то выбирается t -критерий Стьюдента, если нет, то его непараметрическая альтернатива (Критерий Вилкоксона-Манна-Уитни). То же самое касается парных критериев (Парный t -критерий Стьюдента или Критерий Вилкоксона для парных сравнений).

Т.к. почти во всех случаях данные распределены не по нормальному закону распределения, то нужно использовать для описания величин медиану и квартили, в случае нормально распределенных данных можно использовать среднее, стандартное отклонение или стандартную ошибку среднего (хотя это на усмотрение исследователя, я в 90% публикациях встречал, что используется среднее и стандартное отклонение (стандартная ошибка среднего)).

Для каждого сравнения рассчитаны структура распределения данных (по нормальному закону или нет). Описательная статистика. Сравнения – указаны величина p и критерий, с помощью которого эта величина рассчитана.

Регрессионный анализ выполняют, используя выборку наблюдений. a и b – выборочные оценки истинных (генеральных) параметров α и β , которые определяют линию линейной регрессии в популяции (генеральной совокупности). a и b определяют методом наименьших квадратов с оптимальной «подгонкой» линии $Y = a + bx$ к точкам на двумерном графике рассеяния.

Если наносить y в зависимости от x можно обнаружить, что линейное соотношение не подходит и предпочтительнее полиномиальное (квадратичное, кубическое) соотношение. В уравнение вводят члены, которые представляют собой подходящие степени предиктора x более высокого порядка.

Например при кубическом соотношении оценка уравнения $Y = a + b_1x + b_2x^2 + b_3x^3$. Обычно уравнение полиномиальной регрессии будет обладать большей возможностью, если содержит подходящую степень (например x^3 для кубической связи), чем все другие степени x (т.е. x^2 и x для кубической связи).

Можно судить насколько хорошо линия регрессии согласуется с данными, рассчитав R^2 , который равняется квадрату коэффициента корреляции. Это доля и процент дисперсии, который можно объяснить его связью с x . Чем больше коэффициент, тем точнее модель. Также обращается внимание на оценку регрессионных параметров - на оценку p , которая указывает на то, что регрессионный параметр отличается от нуля, чем меньше p (идеальный вариант $p < 0,05$) тем наиболее вероятно, что параметры регрессии не случайны и наиболее адекватны.

Логистическая регрессия очень похожа на линейную, она применяется тогда, когда есть бинарная (принимающая два значения) зависимая переменная и набор независимых переменных. Если узнать какие независимые переменные влияют на зависимую переменную, это уравнение затем можно применить для прогноза значения зависимой переменной. Формат уравнения: $\text{Logit}(p) = a + b_1x + b_2x^2 + \dots + b_nx^n$, где $\text{logit}(p) = \ln(p/(1-p))$.

Корреляция признаков представлена в таблице в формате Excel для каждого признака и для разных критериев (по именам файлов). Также с таким же названием имеется файл в формате Html. В файле формата Excel представлены только коэффициенты корреляции вверху файла находятся простейшие статистики (среднее, стандартное отклонение и количество данных участвовавших в корреляции), в файле формата Html находятся 2 таблицы 1я идентична вышеописанной, только в измененном формате: в каждой ячейке указан коэффициент корреляции, уровень достоверности (p , если $p < 0.05$, то с высокой достоверностью, указывает на то, что связь не случайна) и количество данных участвовавших в корреляции. Вторая таблица с этими же данными, но в каждой строке коэффициенты корреляции отсортированы по «лучшим».

При $r > 0$ связь оценивается, как прямая, при $r < 0$ – обратная, где r -коэффициент корреляции. При $r = 0$ – связь отсутствует. Сила связи оценивается: при $|r| < 0.3$ – слабая, при $0.3 \leq |r| \leq 0.7$ – умеренная, при $|r| > 0.7$ – сильная. Вычислялся коэффициент Пирсона.

Для корреляции убраны два выпадающих значения (Гамма ИФН «-8» и Альфа ИФН «-0,35» - период ремиссии).

В таблицах иногда встречается символ «?», он обозначает, что данных в этой ячейки нет.

При проведении исследований существует проблема «множественных сравнений»: чем больше на одних и тех же данных проводится сравнений, тем больше вероятность получения ложного вывода. Поэтому для этого используется поправка Бонферрони: уровень статистической значимости уменьшается во столько раз, сколько проводится сравнений. Соответственно, если на одних и тех же данных проводится 6 сравнений, то уровень статистической значимости будет 0.0083, если 3 сравнения, то уровень статистической значимости будет 0.016 (Опять же это для «просвещенности» исследователя).

Содержание оформлено таким образом, что, удерживая клавишу «Ctrl» и нажимая левую кнопку мышки на название интересующей таблицы, автоматически осуществляется переход на эту таблицу.

Если у какого-либо показателя нет значений или все значения одинаковые, то сравнение произвести невозможно, т.к. сравнение происходит на основании среднего и стандартного отклонения (стандартной ошибки среднего).

Для раздела «Материалы и методы»

Статистический анализ проводился в системе статистического анализа SAS (программный пакет SAS Institute, США, версия 8.02 для Windows XP). Проверка количественных признаков на нормальность распределения осуществлялась с использованием критерия Шапиро-Уилка. Проверка гипотезы о равенстве дисперсий проводилась с помощью критерия Левена. Описание количественных признаков соответствующих нормальному распределению представлено в виде среднего значения \pm стандартное квадратическое отклонение, признаки отличающиеся от нормального распределения - в виде медианы, 25%-ного и 75%-ного квартилей.

Сравнение количественных признаков, удовлетворяющих условиям нормального распределения, и равенству дисперсий проводилась с помощью t-критерия Стьюдента. Для сравнения количественных признаков, не удовлетворяющих условиям нормального распределения или равенству дисперсий, использовался критерий Вилкоксона-Манна-Уитни. Для сравнения парных количественных признаков, удовлетворяющих условиям нормального распределения, и равенству дисперсий использовался парный t-критерий Стьюдента, для не удовлетворяющих условиям нормального распределения или равенству дисперсий использовался критерий Вилкоксона для парных сравнений.

Для построения моделей использовались линейная и логистическая регрессия.